

139C
1871.

Preis - Verzeichniß

der

**Gräfllich von Hardenberg'schen
Gartenverwaltung**

zu

HARDENBERG

bei Nörten

HANNOVER.

Bemerkungen.

Die Preise sind in preuss. Courant, der Thaler zu 30 Sgr., gestellt, Gold und Werth-Papiere werden nach Cours berechnet.

Uns unbekannte Personen werden höflichst ersucht, gefällige Aufträge mit Rimesse zu begleiten, da wir ohne diese den Betrag sofort durch Nachnahme erheben werden.

Briefe und Gelder werden portofrei erbeten.

Sämmtliche Versendungen geschehen auf Gefahr der geehrten Besteller, ohne unsererseits für zu späte Lieferung oder irgend einen Schaden verantwortlich gemacht werden zu dürfen.

Für Emballage werden die Auslagen berechnet. Die Verpackung geschieht auf die sorgfältigste Weise, so dass sich die Pflanzen sehr lange frisch und gesund erhalten. Alle Gegenstände werden frei Station Nörten geliefert.

Um recht deutliche Angabe der Adresse, sowie der Post- und Eisenbahnstation und des Transport-Modus, ob per Post, Eilfracht oder Fracht, wird dringend gebeten.

Handelsgärtner und Wiederverkäufer geniessen einen entsprechenden Rabatt, hiervon machen die aufs billigste gestellten Centner-, Hundert- und Dutzend-Preise eine Ausnahme.

Park- und Garten-Anlagen werden jeder Zeit von uns übernommen und geschieht die Ausführung unter billigen Bedingungen auf die geschmackvollste und zweckmässigste Weise.

Alle, in irgend einer Weise zum Gartenfach gehörenden, hier nicht aufgeführten Gegenstände, werden ohne alle Preiserhöhung aus den besten Quellen von uns geliefert.

Alle Pflanzen werden in gesunden Exemplaren geliefert, doch bleibt uns die Auswahl der Exemplare vorbehalten und werden starke und grosse Planzen entsprechend höher berechnet.

Hardenberg, im December 1870.

Gräflich von Hardenberg'sche Gartenverwaltung.

Inhalt.

I. Abtheilung. Samen.

1. Gemüse- und Garten-Samen	Seite 1
2. Futterkräuter- und Oeconomische Samen	» 5
3. Baum- und Gehölz-Samen	» 7
4. Blumen-Samen	» 8

II. Abtheilung. Supplement zur 2. u. 3. Abth. des vorjährigen Catalogs.

A. Gewächshaus-Pflanzen.

1. Warmhaus-Pflanzen	» 19
2. Warmhaus-Sortiments-Pflanzen	» 20
3. Kalthaus-Pflanzen	» 21
4. Kalthaus-Sortiments-Pflanzen	» —

B. Baumschulen-Artikel.

1. Fruchtttragende Bäume und Sträucher	» 24
2. Bäume und blühende Sträucher zu Gartenanlagen	» 26

III. Abtheilung.

Ausdauernde Staudengewächse	» 28
Georginen	» —

Nachtrag.

Decorations- und Blattpflanzen	» —
--	-----

Erste Abtheilung.

Samen - Verzeichniss.

1. Gemüse- und Garten-Samen.

	à 1/2					à 1/2			
	fl.	gr.	gr.	3		fl.	gr.	gr.	3
Küchen-Kräuter.					Salat.				
1 Anis, bester Erfurter . . .	—	5	—	6	Kopf-Salat.				
2 Basilicum, grosser grüner	—	15	1	—	34 Steinkopf, gelber früher .	1	—	1	—
3 — kleiner krauser —	1	5	2	—	35 Neuer gelber früher Pariser	1	15	2	—
4 — neuer baumartiger .	2	—	2	6	36 Grosser gelber Berliner-	1	—	1	6
5 Bohnen od. Pfefferkraut	—	10	—	6	Prah-	1	—	1	6
6 Boretsch od. Gurkenkraut	—	15	1	—	37 bruine geel, allerfrühester	1	10	1	6
7 Citronenmelisse, feine . .	1	15	2	—	runder fester	1	10	2	—
8 Dill	—	8	—	6	38 Asiatischer, grosser gelber	1	10	2	—
9 Eierfrucht, lange weisse .	2	10	2	6	39 Forellen-, grosser bunter	1	—	1	6
10 — — violette	1	15	2	—	40 Grosser Cirius	1	10	1	6
11 — scharlachrothe	2	—	2	6	41 Perpignaner, Dauer-, sehr	1	20	2	6
12 Eiskraut, Mesembrianthem-	3	—	3	6	fester	—	24	1	—
13 Fenchel, süsser deutscher	—	6	—	6	42 Prinzenkopf	—	24	1	—
14 Ysop	—	16	—	6	43 Ruhm von Eisenach, auch	2	—	3	—
15 Kerbel, krausblättriger . .	—	10	—	6	Trotzkopf genannt, sehr	—	—	—	—
16 Kresse, krause	—	8	—	6	vorzüglich	2	—	3	—
17 — indische od. Capuciner	—	18	1	—	Stech-Salat.				
18 Kümmel 100 1/2 15 fl. . . .	—	5	—	6	44 Früher gelber runder . . .	—	20	1	—
19 Liebesapfel, Solanum Ly-	—	20	1	—	45 Gelber krausblättriger . .	—	20	1	—
copersicum	—	20	1	—	Bind-Salat,				
20 Löffelkraut	—	—	2	6	Sommer-Endivien.				
21 Majoran, französ. bester .	1	—	1	6	46 Gelber	1	15	2	—
22 Petersilie, einfache	—	5	—	6	47 Römischer bunter Forellen-	1	15	2	—
23 — gefüllte oder krause	—	—	—	—	48 Grüner selbstschliessender	1	15	2	—
Schnitt-	—	8	—	6	Winter-Endivien.				
24 Pfeffer, spanischer langer	1	10	1	6	49 Neue feingekrauste Moos-	1	10	2	—
rother	—	—	4	—	50 Von Natur gelbe feinge-	1	10	2	—
25 — gelber Cayenne	—	—	4	—	krauste	1	10	2	—
26 Portulak, gelber	1	—	1	6	51 Sehr feingekrauste grüne	1	20	2	—
27 Salbei	1	10	2	—	52 Rabinschen oder Feldsalat	—	8	—	6
28 Senf, bester gelber	—	5	—	6					
29 Thymian, deutsch. Winter-	1	—	1	6					
30 Weinraute	—	15	—	10					
31 Lavendel	—	20	1	—					
32 Sellerie, Berliner, Knollen	—	25	1	6					
33 — glatter Leipz., Knollen	1	5	2	—					

	à H.		à Lth.			à H.		à Lth.	
	fl.	gr.	gr.	fl.		fl.	gr.	gr.	fl.
Radis und Rettig.					Savoyerkohl oder Wirsing.				
Radis.					83 Grosser gelber Winter- .	1	10	2	—
53 Weisse runde Monats . . .	—	10	—	6	84 Erfurter kleiner früh. fest.	1	15	2	—
54 Dunkelrothe runde Monats- beide zum Treiben	—	10	—	6	85 Ulmer früh. niedrig. extra	1	20	2	—
55 Runde rosenrothe Monats- sehr schön	—	10	—	6	86 Allergrösster krauser spä- ter Vertus	1	15	2	—
56 Lange rosenr. Monats- . .	—	10	—	6	Broccoli oder Spargelkohl.				
57 Lange weisse Monats- . .	—	10	—	6	87 Früher caspischer	4	—	5	—
Rettig.					88 Später dänischer Zwerg-	3	—	3	6
58 Erfurt. lang. schwarz. Wint.	—	10	—	6	Sprossen- oder Rosenkohl.				
59 — runder schwarz. Winter-	—	10	—	6	89 Brüsseler od. Rosen-Wir- sing, vorzügl. hohe Sorte	1	—	1	6
60 Schwarzer runder Sommer-	—	10	—	6	90 — niedriger früher . . .	1	—	1	6
Zwiebeln.					Kohlrabi.				
61 Strohgelbe plattrund. harte	1	—	1	6	91 Kleinblättr. frühest. weiss.	1	—	1	6
62 Holländ. gelbe süsse runde	—	20	1	—	92 — Wiener Glass-, 1. Qual.	2	15	3	—
63 — blutrothe runde harte	—	20	1	—	93 — frühester blauer. . . .	1	—	1	6
64 Silberweisse plattrunde					94 blauer Wien. Glas-1. Qual.	1	15	2	6
feste holländische	1	15	2	—	95 Neuer gross. blauer Ries-	3	15	4	—
65 Grösste runde Riesen- od. Madeira	2	15	3	—	Steckrüben od. Kohlrüben.				
Porree.					96 Neue gelbe rothgrauhäu- tige beste engl. Riesen-	100 H	20 fl.	—	6
66 Dicker Winter-, extra . .	—	15	1	—	100 H 20 fl.	—	12	—	6
67 Gross. dick. Brabanter, extr.	—	15	1	—	97 Grosse gelbe verbess. extra	—	12	—	6
Kohlarten.					Blätterkohl.				
Blumenkohl.					98 Niedrig. kraus. grün. extr.	—	10	—	6
68 Grosserfrühest. Erfurt. best.	—	—	20	—	99 — — dunkelbraun.	—	15	—	6
69 Haagescher frühester Er- furter Zwerg- (Dippe)					100 Hoher extr. krauser braun.	—	15	—	6
100 Korn 4 gr.	—	—	60	—	101 — krauser grüner	—	12	—	6
70 Grosser asiatischer	4	—	5	—	102 Plumagen, weissgescheckt	—	—	4	—
71 Später englischer	4	—	5	—	103 — rothgescheckter	—	—	4	—
72 Frankf. Riesen- vorzügl. .	—	—	30	—	Gurken- u. Kernarten.				
Kopfkohl.					Gurken.				
73 Grosser weisser Erfurter .	2	15	4	—	104 Mittellange grüne Treib-	—	—	8	—
74 — — platter Braunsch.	1	15	2	—	105 Frühe Trauben-	1	—	1	6
75 Griechischer Centner . . .	2	—	3	—	106 Grüne Schlangen-, extra				
76 Holländ. niedr. früh. weiss.	—	20	1	—	lange	1	5	1	6
77 Winnigstädter grosser wei- sser spitzer	1	15	2	—	107 weisse Schlangen	2	10	3	—
78 Früher engl. od. Mai-Spitz-	1	15	2	—	108 Himalaya, neue weisse				
79 Zuckerhut spitzer sehr fe- ster mittelfrüh	1	10	2	—	längste aller bekannten				
80 Holländischer kleiner fe- ster schwarzrother	1	10	2	—	Gurken 10 Korn	—	4	—	—
81 Erfurt. blutr. gross. früher	2	15	3	—	109 Non plus ultra, weisse, 25 Korn	—	2	—	—
82 Grosser blutrother Cabus	—	24	1	—	110 — grüne, 25 Korn	—	2	—	—
					111 Chines. weisse Schlangen-	—	—	8	—
					112 — grüne —	2	15	3	—
					113 Ruhm von Erfurt, sehr gross 25 Korn	—	3	—	—

	à fl	à Lth.
§ gr. gr. §		
114 Weisse Arnstädter Riesen ausgezeichnete Sorte, 25 Korn 2 gr.	—	40 —
115 Walzen von Athen, ausgezeichnet	—	8 —

Melonen.

	à Portion.
—	—
116 Amer. im Freien reifende	2 —
117 Chiton, kleine volltrag. sehr gewürzhalt.	2 —
118 Contalupe, grosse gelbe	2 —
119 — Prescott, frühe	2 —
120 Malta, gelb fleischige . .	2 —
121 Ovale v. St. Petersb. . . .	2 —
122 Glatte grüne m. Netz früh.	2 —

Speise-Kürbis.

123 Allergrösster gelber Melonen 5 Korn	1 6
124 Neuer scharlachr. 5 Korn	1 6

	à fl	à Lth.
—	—	—
125 Grosser gewöhnl.	25	1 —

Zier-Kürbis.

126 Herkuleskeule, 5 Korn 1 gr.	4 —
127 Kleiner gelber Pompelmuss- 5 Korn 1 gr.	5 —
128 — echter Apfelsinen- 5 Korn 1 gr.	8 —
129 Passion- od. Kaisermütze- ohne Ranken, 5 Korn 1 gr.	5 —
130 Türkenbund kleiner roth. 5 Korn 1 gr.	5 —
131 Kleiner hochgelber gewarpter Apfel- 5 Korn 1 gr.	5 —
132 roth. Birn- . 5 Korn 1 gr.	5 —
133 Dunkelgelber gewarpter Glocken- . . . 5 Korn 1 gr.	5 —
134 Grosser bunter Schlangenkopf- 5 Korn 1 gr.	8 —
135 Cucumis modiiiferus 5 Korn 1 gr.	— —
136 — flexulosus 5 Korn 1 gr.	— —
137 Lagenaria leucantha longissima . . . 5 Korn 1 gr.	5 —
138 Cucurbita argyrosperma 5 Korn 2 gr.	— —

Verschiedene Gemüse.

139 Artischocken grosse viol.	4 —	5 —
140 Cardy, span. ohne Stacheln	20 —	1 —
141 — grosser von Tours- . .	1 —	1 —
142 — vollrippig. stachlicher	24 —	1 —
143 Spargel gross. weiss. dick.	15 —	1 —
144 — Garysons, englischer Riesen- echt extra	1 —	1 6

Wurzel-Arten.**Carotten, Wurzeln oder Möhren.**

	à fl	à Lth.
§ gr. gr. §		
145 Holländische kurze frühe Carotten zum Treiben . .	20	1 —
146 Hornsche ganz frühe rothe lange Carotte	15	1 —
147 Halbblange Bardowik. Carotte	15	8
148 Braunschweig. langrothe Carotte	12	8
149 Altringham gelbe süsse grösste	15	8
150 Neue sehr grosse, weisse grünköpfige Riesen-Futter	10	6
151 Neue sehr grosse rothe grünköpfige Riesen- . .	12	8
152 Cichorienwurzel, lange Magdeburger	8	6
153 Pastinak grosse lange . .	8	6
154 Petersilie lange dick. spät.	8	6
155 — frühe dicke kurze . .	8	6
156 Scarzoner oder Schwarzwurzel	1 15	2 —

Spinat.

157 Rundblättrig. grosser englischer	4	6
158 Sehr grosser gelb. Schweizer, sehr zart extra . .	6	6
159 Neuseeländ. Tetragonia expansa	25	1 —

Rüben.

160 Weisse runde echte Mai- frühe	7	6
161 Früheste gelbe runde echte Mai-	8	6
162 Teltow- oder Märkische, echt.	10	1 —
163 Gelbe lange Bortfelder- Herbst-	10	1 —
164 Kleine feine gelbe Malteser Herbst-	25	1 —
165 Rothe Rüben oder Beete schwarzrothe	7	6
166 Kerbelrübe	25	1 —

	100 ũ	à ũ		100 ũ	à ũ
	fl	gr	gr	fl	gr
Bohnen.					
Stangenbohnen.					
167 Lange br. weisse Schlacht-Schwert-	—	—	7	—	—
168 Grosse rhein. Schmalz-Brech- od. Fleischbohnen	12	—	6	—	—
169 Fr. weisse Wachsschwert-Erfurter Saat	—	—	10	—	—
170 Riesen - Blasen - Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schalen.	—	—	10	—	—
171 Durchsichtige Wachs- od. schwarze römische	16	—	10	—	—
172 Kleine feine weisse Zucker- od. Perl- ohne Fäden	—	—	8	—	—
Krup- oder Buschbohnen.					
173 Kleine weisse Perl- oder 100 für Eine	—	—	6	—	—
174 Allerfrüheste engl. weisse Treib-	—	—	5	—	—
175 Frühe gelbe lange holländ.	—	—	5	—	—
176 Weisse holländ. Schwert-zum Treiben	—	—	6	—	—
177 Grosse weisse Schlacht-schwert.	—	—	6	—	—
178 Weisse Nierenbohnen . .	5	—	3	—	—
179 Neue Perlbohne 1000 für Eine	—	—	6	—	—
180 Weisschalige Zucker- . .	—	—	6	—	—
181 Gewöhnl. Perl- od. Prinz-	5	—	2	—	—
Grosse od. Puffbohnen.					
182 Grösste weisse Windsor-	10	—	5	—	—
183 — grüne Windsor-	—	—	5	—	—
184 Grosse weisse Erfurter .	6	—	3	—	—
Erbsen.					
Pahl- oder Schalerbsen.					
185 Maierbse engl. früheste early wonder	8	—	4	—	—
(Sehr empfehlenswerth 1½ — 2 Fuss hoch.)	—	—	—	—	—
186 Maierbse engl. früheste niedrige 2 Fuss hoch . .	—	—	4	—	—
187 — englische Emperor, 3 Fuss hoch	8	—	4	—	—
188 — — Prince Albert, 3 Fuss hoch	8	—	4	—	—
189 Maierbse, englische, early Favorite, 4 Fuss hoch . .	8	—	4	—	—
190 — — Daniel O'Rourke, 4 Fuss hoch, extra	8	—	4	—	—
191 — frühe neue langschot. Laxton's prolifée, 4 Fuss hoch, volltragende . . .	—	—	6	—	—
192 — frühe zweimal blühende Treib- neue	—	—	—	—	—
193 Frühe niedrige Bishops, 1½ Fuss hoch	7	—	4	—	—
194 — — verbess. langschot.	—	—	5	—	—
195 — — Harryson's Glory, neue, 2 Fuss hoch	—	—	6	—	—
196 Grosse Schnabel- od. Säbelerbse, vorzügl. 4 F. h.	8	—	4	—	—
197 Grosse Erfurter frühe Folger-, extra, 4 Fuss hoch	—	—	4	—	—
198 — — grüne späte Folger- 4 Fuss hoch	—	—	4	—	—
199 Markerbse, weisse niedrige frühe, 3 Fuss hoch	—	—	5	—	—
200 — grosse Waterloo- sehr ergiebig, 5 Fuss hoch . .	—	—	5	—	—
Runzliche Markerbsen.					
201 Knight's niedrige weisse 3 Fuss hoch	14	—	6	—	—
202 — hohe weisse 5 F. hoch	20	—	7	—	—
203 British Queen, 6 F. hoch	—	—	7	—	—
204 Champion of England, 4 Fuss hoch	14	—	6	—	—
205 — of Scotland, Zwerg-, 3 Fuss hoch	—	—	8	—	—
206 Zuckererbse grosse frühe weisse Schwert-, 4 F. h.	14	—	6	—	—
207 — neue gelbschot. Wachs-Schwert-	—	—	7	—	—
208 Spargel- oder Flügelerbse	—	—	6	—	—
Neue u. besonders empfehlenswerthe Erbsen-Sorten.					
209 Laxton's supreme, Laxton's vorzüglichste, 4 F. hoch	—	—	20	—	—
In England u. Hamburg prämiirt, und mit allem Recht als vorzüglich zu empfehlen.	—	—	—	—	—
210 Peabody ausgezeichnet, 1 Fuss hoch	—	—	12	—	—
211 Carter's first crop (oder Ringleander) 1 Fuss hoch	—	—	5	—	—
212 M'Lean's little Gem, 1½ Fuss hoch	—	—	8	—	—

2. Futterkräuter- und Oeconomische Samen.

		100 H	à H		100 H	à H	
		fl	gr	gr	fl	gr	gr
Futter-Rüben und Futter-Wurzel.				232	Dactylis glomerat., Knaulgras		
Wurzel.				233	Festuca ovina, Schafschwingel		
213	Sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	19	—	8	234	— pratensis, Wiesen-schwingel	
214	— — rothe grünköpfige Riesen-	22	—	10	235	Holcus Lanat., Honiggr.	
Runkelrüben.				236	Lolium italicum, italien. Raigras		
215	Lange grosse aus der Erde wachsende rothe	9	—	4	237	— perenne, engl. Raigras	
216	— — aus der Erde wachsende gelbe	9	—	4	238	— — tenue, engl. besonders gut zu Rasenplätzen, 1. Qual.	
217	Lange grosse rothe Riesen-Flaschen-	9	—	4	239	Phleum pratense, Timotheusgras	
218	— — rothe verbess. Riesen-Pfahl	10	—	5	240	Poa pratensis, plattes Rispengras	
219	Runde grosse gelbe Oberndörfer	10	—	5	241	Eine Mischung der nützlichsten Gräser und Kleearten für Hornvieh, für leichten trockenen Boden	
220	Neue runde grosse rothe Oberndörfer	12	—	5	242	Desgl. für schweren Boden	
221	Weisse echte Zucker-	10	—	4	243	Eine Mischung für Pferde und Schafe in gleichem Preisverhältniss.	
222	Ganz neue Imperial-Zucker-	12	—	4 6	Mischungen zu Rasen.		
Steckrüben od. Kohlrüben.				244	Zu dauerndem schön. Ras.		
223	Engl. violettköpfige gelbe Swede	22	—	10	245	Zu dauerndem schön. Rasen, wo dieser ungewöhnlich fein und schön gewünscht wird und daher nur kostspielige Arten gewählt werden dürfen	
224	Sehr grosse gelbe rothgrauhäutige Riesen-	20	—	10	246	Zu dauerndem schönen Rasen unter beständiger Beschattung von Bäumen	
Stoppel- oder Herbstrüben.				~~~~~			
225	Weisse runde grauköpfige	15	—	6	* Kleearten.		
226	Ulmer weisse rothköpfige längste dicke	20	—	7	247	Hedysarum Onobrichis, Esparsette	
227	Engl. lange weisse rothköpfige Tankred-	25	—	8	248	Medicago sativa, blauer ewiger oder Luzern	
228	Grosse weisse ovale White Globe	20	—	7	249	Melilotus officinalis, gelber Steinklee	
~~~~~				250	Trifolium pratense, rother Kopfklee . . . . .		
<b>* Futtergewächse und Kräuter.</b>				251	— repens, weiss. Kopfklee		
<b>Grasarten.</b>				252	Seradella Ornithopus, sativus, wickenartiges Futterkraut . . . . .		
229	Agrostis stolonifera, Fioringras . . . . .	16	—	6			
230	Aria caespitosa, Rasenschmiele . . . . .	9	—	4			
231	Avena elatior, französ. Raigras . . . . .	14	—	5			

* Veränderung unterworfen.

		100 $\frac{H}{\text{gr}}$	$\frac{H}{\text{gr}}$			$\frac{H}{\text{gr}}$	Metze.	$\frac{H}{\text{gr}}$
* Oeconomische Samen.		$\frac{H}{\text{gr}}$	$\frac{H}{\text{gr}}$	$\frac{H}{\text{gr}}$		$\frac{H}{\text{gr}}$	$\frac{H}{\text{gr}}$	$\frac{H}{\text{gr}}$
253	Linsen, grosse breite weisse Heller . . . . .	8	—	3	—	270	Bisquit-, ausserordentl. ertragreiche u. feine Speise- und Wirthschaftskartoffel	1 $\frac{1}{2}$ — 6 —
254	— gewöhnliche . . . . .	5	—	2	—	271	Blaue Monats- od. 9-Woch.	1 $\frac{1}{2}$ — 6 —
255	Leinsaamen Halberstädter	8	—	3	—	272	Lange rothe Salat- . . . .	1 $\frac{1}{2}$ — 6 —
256	Linum americanum album verum, sehr ertragreich u. von seidenartiger Feinheit	16	—	6	—	273	Frühe rothe runde Berlin.	1 $\frac{1}{2}$ — 5 —
257	Lupinen, grosse blaue . .	5	—	2	—	274	Johannis- (Benary) ausgez.	— — 8 1
258	Lupinen, kleine gelbe . .	4	15	2	—	275	Früheste Pariser Treib- .	— — 12 2
259	Mais od. Türkischer Weizen, grosser gelber, Badenscher . . . . .	7	—	3	—	276	Bovina. Patterson . . . .	— 1 — 3
260	Mais grosser brauner . .	—	—	4	—	Diese Kartoffel wird allseitig ungemein gerühmt, und soll an Ertragfähigkeit und Stärkegehalt fast alle bekannten Sorten übertreffen, wir können dies nach unserm bisherigen Versuche nicht bestätigen, da sie in letzter Ernte sehr der Krankheit unterworfen war, und von anderen Sorten bedeutend an Ertrag überholt wurde. Die Knollen sind allerdings ausserordentlich gross.		
261	— amerik. Pferdezahl . .	8	—	3	—			
262	Felderbs. neue weisse Riesen- oder Victoria-, sehr tragbar . . . . .	5	—	2	—	277	Neue Riesen-Kartoffel v. Marmont . . . . .	4 — 20 2
263	Senf bester gelber engl. extra . . . . .	10	—	4	—	Ertragreichste aller Wirthschaftskartoffeln von enormer Grösse bringt hier über 300 Himpten pr. Morgen, ist sowohl für die Wirthschaft als auch für Brennerei sehr zu empfehlen.		
Kartoffeln.		$\frac{H}{\text{gr}}$	$\frac{H}{\text{gr}}$	$\frac{H}{\text{gr}}$		$\frac{H}{\text{gr}}$	Metze.	$\frac{H}{\text{gr}}$
In folgenden ausgezeichneten Sorten:		$\frac{H}{\text{gr}}$	$\frac{H}{\text{gr}}$	$\frac{H}{\text{gr}}$		$\frac{H}{\text{gr}}$	$\frac{H}{\text{gr}}$	$\frac{H}{\text{gr}}$
264	Früheste Zwerg- Treib- oder weisse Sechswochen	1	10	—	5	278	Blaue Hummelsheimer, späte, sehr empfehlenswerthe Sorte . . . . .	4 — 20 2
265	— — — — —	—	—	—	10	279	Erfurter, früheste runde ohne Blüthe, vorzüglich	4 — 20 2
266	oder blaue Sechswochen	—	—	—	10	280	Voigtländer rothe Zwiebel	4 — 20 2
266 Allerfrüheste amerikani- sche Rosen-Kartoffel.						281	Preis von Holland . . . .	4 — 20 2
Die hier offerirte hat weisses und festes Fleisch, ist sehr mehlig, und kocht schnell durch weshalb sie sich besonders zum Tafelgebranch eignet. Von den bis jetzt bekannten Sorten ist sie unbedingt die früheste und ertragreichste, sie reift im freien Lande in 8 bis 9 Wochen, vollkommen und behält ihre gute Qualität das ganze Jahr hindurch, bis zur neuen Ernte. Von Gartenbau-Gesellschaften und Privatpersonen, welche Versuche damit angestellt haben, liegen Zeugnisse vor, welche diese neue Kartoffel in Beziehung auf Schmackhaftigkeit, Ertragfähigkeit und frühes Reifen als unübertrefflich schildern. Wir können dies nach selbst gemacht. Versuchen nur bestätigen.						282	Zucker-, vorzügl. Speisekartoffel . . . . .	4 — 20 2
Importirte Saat- $\frac{H}{\text{gr}}$ 7 $\frac{H}{\text{gr}}$						283	Gleason, amerikan. Sorte	5 — 24 3
Hier gewonnene S. $\frac{H}{\text{gr}}$ 4 $\frac{H}{\text{gr}}$						284	White Milk, vorzügliche englische, neu . . . . .	5 $\frac{1}{2}$ — 25 3
267	Früh. runde Johannis-Kartoffel (Linden). . . . .	18	—	3	—	285	Ashleaved Kidney . . . . .	— — 25 3
268	— Neunwochen-Kartoffel	10	—	1	20	286	Algier . . . . .	— 24 3
269	— mehlig englische oder Londoner . . . . .	2	—	—	6	287	Early Emperor . . . . .	— 24 3
Eine sehr ertragreiche, ausgezeichnete Speisekartoffel.						288	Dalmenhoy . . . . .	4 — 20 2
						289	Early frame . . . . .	— 24 3
						290	Flour Ball . . . . .	— 24 3
						291	Fluke Kidney . . . . .	— 24 3
						292	Fortiford . . . . .	— 24 3
						293	Kidney ou Marjolin . . . .	— 24 3
						294	Jacksons improved . . . .	— 24 3
						295	La Circasienne . . . . .	4 — 20 2
						296	Lemon . . . . .	— 24 3
						297	Leseble . . . . .	— 24 3
						298	Nardy . . . . .	— 24 3
						299	Prince of Wales . . . . .	— 24 3
						300	Quarantaine de la Halle . .	— 24 3
						301	Regent . . . . .	3 — 15 2
						302	Shaw . . . . .	— 24 3
						303	St. Jean de Segoncas . . . .	— 24 3
						304	Williamson's early . . . . .	— 24 3
						305	Caillouse . . . . .	— 24 3
						306	Brieger, grosse weisse . . .	1 $\frac{1}{2}$ — 8 1

* Veränderung unterworfen.

## 3. Baum- und Gehölz-Samen.

## Coniferen.

	à Lth.		Prise.			à Lth.		Prise.	
	⌘	gr.	gr.	⌘		⌘	gr.	gr.	⌘
307 Callitris quadrivalv. (Thuja articulata) . . . . .	—	—	2	—	346 Thuja compacta . . . . .	—	8	1	—
308 Cedrus Libani (Pinus Libani) . . . . .	—	5	2	—	347 — gigantea . . . . .	—	10	1	—
309 — atlantica (argentea) . . . . .	—	4	2	—	348 — nepalensis . . . . .	—	10	2	—
310 Chamaecyparis Kewensis 50 Korn	—	4	—	—	349 — occidentalis . . . . .	—	2	—	—
311 Cupressus funebris . . . . .	—	15	3	—	350 — plicata (Warreana) . . . . .	—	—	3	—
312 — Goveniana . . . . .	—	24	3	—	351 — pyramidalis à 3 1/2 ⌘	—	3	1	—
313 — sempervirens horizontalis . . . . .	—	2	1	—	252 — — nanna . . . . .	—	8	—	—
314 — — pendula . . . . .	—	—	8	—	353 — meldensis . . . . .	—	15	2	—
315 — — pyramidalis . . . . .	—	2	1	—	354 — filiformis . . 100 Korn	—	10	—	—
316 — — torulosa . . . . .	—	—	2	6	355 — falcata . . . . .	—	8	—	—
317 — — Lawsoniana . . . . .	1	5	4	—	356 — tartarica . . . . .	—	8	1	—
318 — Tournefortii . . . . .	—	2	1	—	357 — stricta . . . . .	—	15	3	—
319 — Uhdeana . . . . .	—	—	2	6	358 — Lobbi . . . . 100 Korn	—	10	—	—
320 — Whitleyana . . . . .	—	—	2	6	359 — Cryptomeria japonica	—	8	1	6
321 Frenela australis (Callitris Cupressus . . . . .	—	24	2	6	360 Wellingtonia gigantea, 100 Korn	—	8	—	—
322 — Gunni . . . . .	—	—	5	—	<b>Laubholz-Samen.</b>				
323 Juniperus communis à 11	—	4	—	—	361 Acer campestre, Feld-Ahorn . . . . .	—	5	—	6
324 — — drupacea . . . . .	1	5	1	—	362 — Negundo, virginisch . . . . .	—	10	—	6
325 — — rufescens . . . . .	1	5	2	—	363 — Pseudoplatanus . . . . .	—	4	—	6
326 — — virginiana . . . . .	—	24	1	—	364 — — atropurpureum . . . . .	—	—	4	—
327 Pinus Abies pectinata, Edeltanne . . . . . à 11	—	5	—	—	365 — striatum . . . . .	—	—	3	—
328 — — balsamea Balsamtanne . . . . .	—	5	1	—	366 — tataricum . . . . .	—	15	1	—
329 — — Nordmanniana . . . . .	—	10	3	—	367 Ailanthus glandulosa, Götterbaum . . . . .	—	15	1	—
330 — — Pinsapo . . . . .	—	15	4	—	368 Alnus glutinosa, gemeine Erle . . . . . 100 11	15	5	—	—
331 — — canadensis . . . . .	—	5	1	—	369 — — incana, weisse Erle	20	10	1	—
332 — — Apollinis . . . . .	—	3	1	—	370 — — pinnatifida acuminata . . . . .	—	—	3	—
333 — — Pichta . . . . .	—	—	3	—	371 — serrulata var. rugosa . . . . .	—	—	3	—
334 — — Regina Amaliae . . . . .	—	5	1	—	372 Amorpha fruticosa . . . . .	—	20	2	—
335 — Picea (Rothtanne) 100 11 16 ⌘ . . . . . à 11	—	7	—	—	373 — — glabra . . . . .	—	20	2	—
Im Zapfen aufbewahrter Same von vorjähriger Ernte. Vorzüglich keimfähiger Same.					374 — — Lewisii . . . . .	—	—	3	—
336 — sylvestris, Kiefer- od. Schwarzföhre, 100 11 55 ⌘ . . . . . à 11	—	20	—	—	375 Ampelopsis quinquefolia (Hedera) . . . . .	1	5	2	—
337 — — austriaca . . . . . à 11	—	20	—	—	376 Amygdalus persica . . . . .	—	8	—	6
338 — — Strobis à 11 3 ⌘ 15 gr.	—	5	—	—	377 Aralia spinosa . . . . .	—	—	3	—
339 — — Cembra à 11 7 gr.	—	1	—	—	378 Arbutus Andrachne . . . . .	—	—	5	—
340 Salisburia adiantifolia Ginkgo biloba 100 Korn	—	—	32	—	379 Azalea pontica . . . . .	—	—	2	—
341 Taxodium distichum à 11 1 ⌘ 5 gr.	—	2	—	—	380 — — glaucophylla . . . . .	—	—	3	—
342 Taxus baccata a 11 2 ⌘	—	3	—	—	381 Benthamia fragifera, Lth.	—	3	1	—
343 — — hibernica . . . . .	—	15	—	—	382 Berberis aristata à Loth	—	4	1	—
344 Thuja argentea . . . . .	—	15	2	—	383 Betula fruticosa var. Gmelini . . . . .	—	—	5	—
345 — aurea . . . . 100 Korn	—	5	—	—	384 Bignonia Catalpa . . Loth	—	2	—	—
					385 Calycanthus praecox . . . . .	—	4	1	—
					386 — — roseus . . . . .	—	10	2	—
					387 Caprifolium reflexum . . . . .	—	—	2	—
					388 Cereis Siliquastrum . . . . .	—	2	—	—

	à $\frac{1}{2}$		Prise.			à $\frac{1}{2}$		Prise.	
	fl	gr	gr	fl		fl	gr	gr	fl
389 Cissus heterophyllus, fol. var. . . . . 100 Korn	—	—	2	—	422 Kalmia angustifolia, Prt.	—	—	3	—
390 Cistus albidus . . . . . Loth	—	2	—	—	423 — latifolia grandifl. »	—	—	3	—
391 Clematis patens atropur- purea . . . . . 10 Korn	—	—	5	—	424 Ligustrum vulgare . . . .	—	5	—	—
392 — Standishi . . . . . 5 Korn	—	—	5	—	425 Liriodendron tulipifera Loth	—	1	—	—
393 — flammula . . . . . Loth	—	2	—	426 Lonicera brachypoda »	—	—	2	—	—
394 — fulva . . . . .	—	—	3	—	427 — tartarica rubra . »	—	5	1	—
395 Clethra alnifolia . . . . .	—	—	3	—	428 Mahonia Aquifolium »	—	5	2	—
396 Colutea arborescens Loth	—	2	—	429 Mespilus Pyracantha »	—	3	1	—	—
397 Cotoneaster buxifolia »	—	10	2	430 Paulownia imperialis »	—	3	1	—	—
398 — himalayca . . . 15 Korn	—	—	5	—	431 Philadelphus floribunda »	—	8	2	—
399 Crataegus coccinea à $\frac{1}{2}$	—	10	—	432 — grandiflorus . . . »	—	10	2	—	—
400 — flava . . . . . »	—	3	—	433 Prunus cerasus, Kirsch- kerne . . . . . à $\frac{1}{2}$	—	10	—	—	—
401 — Heldreichi . . . . . Loth	—	5	—	434 — domest., Zwetschk. »	—	24	—	—	—
402 Cytisus alpinus . . . . .	—	2	—	435 Pyrus communis, Birnk. »	—	1	25	—	—
403 — atropurpureus . . . . .	—	—	3	436 — Malus, Apfelkerne »	—	25	—	—	—
404 — elongatus . . . . . Loth	—	5	1	437 Quercus coccinea . . . »	—	20	—	—	—
405 — Laburnum . . . . .	—	1	—	438 Rhododendron catawbi- ense . . . . . Loth	—	1	20	4	—
406 Deutzia crenata, fl. pl. .	—	—	2	6	439 — ferrugineum majus »	—	—	3	—
407 — gracilis . . . . .	—	—	2	6	440 — ponticum . . . . . »	—	15	2	—
408 Eleagnus angustifol. Loth	—	4	1	—	441 — Robinia Pseudoacacia 100 $\frac{1}{2}$ 15 fl . . . . . à $\frac{1}{2}$	—	—	6	—
409 Evonymus american. »	—	5	1	—	442 Rhus Cotinus . . . . . Loth	—	5	2	—
410 — japonicus aur. var. »	—	8	—	—	443 — typhina . . . . . »	—	2	—	—
411 Fagus sylvatica, Roth- buche . . . . . 100 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—	444 Spirea ariaefolia . . . . .	—	—	3	—
412 Fraxinus excels. 100 $\frac{1}{2}$ 7 fl à $\frac{1}{2}$	—	—	3	—	445 — Billardi . . . . .	—	—	2	—
413 Gleditschia triacanth. Lth.	—	1	—	—	446 — carpinifolia . . . . .	—	—	3	—
414 Gimnocladus canad. Loth	—	5	1	6	447 — Blumei . . . . .	—	—	4	—
415 Hibiscus syriacus . . . . .	—	2	—	—	448 — callosa . . . . .	—	—	4	—
416 Hypericum calycinum »	—	10	2	—	449 — Douglasi . . . . .	—	—	2	—
417 — — repens . . . . .	—	—	2	—	450 — Lindleyana . . . . .	—	—	3	—
418 — foliosum . . . . .	—	—	3	—	451 Staphylea pinnata .Loth	—	2	—	—
419 Ilex Aquifol. $\frac{1}{2}$ 20 gr Loth	—	—	1	—	452 Tilia americ. à $\frac{1}{2}$ 35 gr. »	—	2	—	—
420 — — foliis argenteis va- riegatis . . . . . Loth	—	3	1	—	453 — europaea 100 $\frac{1}{2}$ 15 fl à $\frac{1}{2}$	—	6	—	—
421 — Aquifolium foliis au- reis variegatis . . . Loth	—	3	1	—	454 Ulex europaeus $\frac{1}{2}$ 15 gr Lth	—	1	—	—
					455 Weigelia amabilis Port.	—	3	—	—
					456 — rosea . . . . . »	—	3	—	—

## 4. Blumen-Samen.

### Sortimente von Blumen-Samen.

Da wir die Sortiments-Blumen nicht selbst bauen, sondern dieselben aus den besten Quellen beziehen und daher für deren Güte und Echtheit garantiren können, so werden solche auch nur in Original-Packeten abgegeben, weshalb wir bitten, keine halbe Sortimente, oder Sortimente zu halben Preisen zu bestellen.

		Korn	fl	gr	Korn	fl	gr
Astern.							
457	Ein Sortim. gefüllte Feder- od. Röhr-Astern in 12 Sort. à Sorte	—	—	—	100	—	8
	gemischt	1000	—	5	500	—	3
458	— — Reid's Röhr-Astern in 8 Sorten . . . . .	—	—	—	100	—	8
	gemischt	1000	—	6	500	—	4
459	— — Kugel-Astern in 12 Sorten, à Sorte . .	—	—	—	100	—	10
	gemischt	1000	—	5	500	—	3

			Korn	₤	gr.	Korn	₤	gr.
460	Ein Sortiment gefüllte Zwerg-Astern in 12 Sorten . . . .	gemischt	1000	—	5	100	—	10
461	— — — Pyramiden-Astern mit flachen Blumen 6 Sorten, à Sorte . . . .	gemischt	1000	—	5	100	—	7
462	— — — Zwerg-Bouq. Pyramid.-Astern gem.	1000	—	6	500	—	4	
463	— — — Boltzes neue Zwerg-Bouq.-Astern in 8 Sorten, à Sorte . . . .	gemischt	1000	—	10	500	—	6
464	— — — Ries-Kais.-Ast. prachtv. in 12 Sort. in 18 Sorten, à Sorte . . . .	gemischt	1000	—	20	500	—	12
465	— — — Truffaut's Päonien-Pyramid.-Ast. in 12 Sorten, à Sorte . . . .	gemischt	1000	—	12	500	—	6
466	— — — niedr. (1½ F. hohe) Päonien-Astern in 6 Sorten, à Sorte . . . .	gemischt	1000	—	10	500	—	6
467	— — — Päon.- Perfect.-Ast. ext. i. 12 S., à S.	gemischt	1000	—	6	500	—	4
468	— — — Truffaut's kugelblüthige Perfection-Pyram.-Astern i. 12 Sorten, à Sorte	gemischt	1000	—	10	500	—	6
469	— — — Truffaut's hohe Chrysanthemum-Astern in 12 Sorten, à Sorte . .	gemischt	1000	—	10	500	—	6
470	— — — Truffaut's grossbl. Zwerg-Chrysanthemum-Astern in 12 Sorten . . . .	gemischt	1000	—	10	500	—	6
471	— — — frühblühende Zwerg-Chrysanthemum Astern in 12 Sorten . . . .	gemischt	1000	—	10	500	—	6
472	— — — imbrique pompon, Pyramiden-Astern in 12 S.	gemischt	1000	—	10	500	—	6
473	— — — gefüllte Victoria-Astern, neu, 6 Farben . . . .	gemischt	1000	—	10	500	—	6
474	— — — vervollkommnete Kranz- oder Kronen-Astern, prachtvoll in 6 neuen Sorten . .	gemischt	1000	—	8	500	—	5
475	— — — Strahlen- (Igel- oder Nadel-) Astern, 10 prachtvoll Sorten . . . .	gemischt	1000	—	6	500	—	4
476	— — — Nadel-Perfection-Astern, extra neue, 6 Farben . . . .	gemischt	1000	—	20	500	—	10
477	— — — neueste chinesische Original-Astern (Vilmorin) 6 Farben . . . .	gemischt	1000	—	8	500	—	4
478	— — — sämmtl. vorstehend. Astern in 200 Sort. u. mehr					100	8	—

### Levkojen.

479	Ein Sortiment beste engl. Sommer-Levkojen in 24 Sorten	—	—	—	100	1	8
480	— — — 12 —	—	—	—	100	—	20
		gemischt	1000	—	8	500	—
481	— — Bouquet-Sommer-Levkojen in 12 Sorten . . .	—	—	—	100	—	5
		gemischt	1000	—	8	500	—

		Korn	ſ	gr.	Korn	ſ	gr.
482	Ein Sortiment prachtv. grossbl. engl. Somm.-Levkoj., 12 Sort.	—	—	—	100	—	20
	gemischt	1000	—	8	500	—	5
483	— — engl. Sommer-Levkoj. m. Lackblatt in 12 Sort.	—	—	—	100	—	20
	gemischt	1000	—	8	500	—	5
484	— — — Bastard-Sommer-Levkojen in 10 Sorten	—	—	—	100	—	16
	gemischt	1000	—	8	500	—	5
485	— — grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen, 12						
	halbenglische grossdoldige Prachtsorten	—	—	—	100	—	20
	gemischt	1000	—	8	500	—	5
486	— — engl. grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoj.						
	in 12 Prachtsorten . . . . .	—	—	—	100	—	24
	gemischt	1000	—	10	500	—	6
487	— — neue Riesen- oder Baum-Sommer-Levkojen in						
	6 Sorten prachtvoll . . . . .	—	—	—	100	—	12
	gemischt	1000	—	12	500	—	7
488	— — neue engl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen						
	in 6 Sorten . . . . .	—	—	—	100	—	12
	gemischt	1000	—	10	500	—	6
489	— — neue englische grossblumige Zwerg Pyramiden-						
	Sommer-Levkojen in 6 Sorten . . .	—	—	—	100	—	12
	gemischt	1000	—	10	500	—	6
490	— — prachtvolle frühblühende grossblumige engl.						
	Herbst-Levkojen in 12 Sorten . . .	—	—	—	100	1	—
	gemischt	500	—	10	200	—	6
491	— — — Stangen-Herbst-Levkojen in 4 Sorten						
	gemischt	500	—	15	200	—	8
492	— — Winter-Levkojen, 10 beste Sorten . . . . .						
	gemischt	1000	—	10	500	—	15
493	— — prachtv. Perpetuelle od Kaiser-Levkoj. in 12 Sort.						
	gemischt	1000	—	10	500	—	6
494	— — baumartige Stangen- oder Cocardeau-Levkojen						
	in 6 Prachtsorten . . . . .	—	—	—	100	—	10
	gemischt	1000	—	8	500	—	5
495	— — gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten						
	gemischt	1000	—	15	500	—	24
	—	—	—	—	200	—	8
	—	—	—	—	200	—	4

### Rittersporn.

		Loth		Loth
496	Ein Sortim. hoher dichtgefüllter Rittersporn in 12 Sorten	$\frac{1}{5}$	—	8 $\frac{1}{10}$
	gemischt	1	—	3
497	— — niedriger — — — in 12 Sorten	$\frac{1}{5}$	—	8 $\frac{1}{10}$
	gemischt	1	—	3
498	— — extra gefüllter hyacinthblüthiger Rittersporn in			
	12 vorzüglich schönen Sorten . . . . .	$\frac{1}{5}$	—	8 $\frac{1}{10}$
	gemischt	1	—	3
499	— — gefüllter Levkojen-Rittersporn in 6 Sorten . .	$\frac{1}{5}$	—	8 $\frac{1}{10}$
	gemischt	1	—	4

### Balsaminen.

		Loth		Korn
500	Ein Sortiment gefüllte Zwerg Balsam. in 10 Sorten, à S.	—	—	25
	gemischt	1	—	20 100
501	— — — Cammellen-Balsaminen in 12 Sort.	—	—	25
	gemischt	1	—	20 100
502	— — — Zwerg-Camellien-Balsam. in 10 S.	—	—	25
	gemischt	1	—	20 100
503	— — neue dichtgefüllte Rosen-Balsamin. in 12 S.	—	—	25
	gemischt	1	—	25 100

## Sommerblumen.

		4	2
504	Ein Sortiment	Anagallis grandiflora in 6 Sorten . . . . .	5
505	—	Antirrhinum majus, Löwenmaul in 12 Sorten . . . . .	5
506	—	Celosien, Hahnenkamm, in 10 Sorten . . . . .	10
507	—	Clarkia pulchella in 10 Sorten . . . . .	5
508	—	Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chines.-Nelk. in 12 Varietät.	5
509	—	Elychrisum compositum, 8 der auffallendsten Varietäten .	5
510	—	Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken in 8 Sort., $\frac{1}{2}$ Lth.	5
511	—	Lobelia Erinus in 10 Sorten . . . . .	5
512	—	Lupinus, 12 der schönsten Sorten . . . . .	10
513	—	Mirabilis Jalappa in 10 Farben . . . . .	8
514	—	Nemophilen in 10 Sorten . . . . .	8
515	—	Papaver paeoniflorum, 12 gefüllte Varietäten . . . . .	5
516	—	— laciniatum, 12 — — — — —	5
517	—	Phlox Drummondii in 10 Sorten . . . . .	10
518	—	Portulaca in 8 Sorten . . . . .	10
519	—	— neue gefüllte in 5 Farben . . . . . 250 Korn	10
520	—	Salpiglossis, neue grossblumige, in 8 prachtvollen Sorten	5
521	—	Scabiosa atropurpurea major in 6 diversen Sorten . . . . .	5
522	—	— nana, frühblühende Zwerg- in 6 Farben . . . . .	5
523	—	— fl. pl., gefüllte Zwerg- in 6 Farben . . . . .	8
524	—	Senecio, gefüllte Jacobäen in 8 Sorten . . . . .	5
525	—	— neue Zwerg- in 8 Farben . . . . .	5
526	—	Tagetes, gefüllte Sammetblumen in 12 Sorten . . . . .	5
527	—	Viola tricolor maxima, Pensées, 8 Sorten ersten Ranges .	10
528	—	Zinnia elegans in 6 Hauptfarben . . . . .	5
529	—	— fl. pleno, extra, 6 Farben . . . . .	5
530	—	Sommerblumen, die schönsten in 200 Species u. Varietäten	5
531	—	— — — — — 100 — — — — —	215
532	—	— — — — — 50 — — — — —	110
533	—	— — — — — 24 — — — — —	15
534	—	— — — — — 12 — — — — —	6
535	—	niedrige schönblüh. Sommerblumen zu Erfassung. in 12 Sort.	10
536	—	Immortellen und immortellenartige Blumen in 24 Sorten	20
537	—	— — — — — in 12 — — — — —	10
538	—	einjährige Blattpflanzen in 12 verschiedenen Sorten . . . . .	10
539	—	wohlriechende Sommerblumen in 12 Sorten . . . . .	10
540	—	feine Topf-Sommerblumen in 24 Sorten . . . . .	1
541	—	einjährige Ziergräser in 12 der schönsten Sorten . . . . .	5
542	—	— Winden (Ipomoea purpurea), fürs freie Land in 10 Sorten	10
543	—	Tropaeolum Lobbianum in 12 der schönsten Sorten . . . . .	10
544	—	schöne Schlingpflanzen, zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 12 verschiedenen Sorten	10

## Perennirende Stauden für's Freie.

545	Ein Sortiment	englische Preismalven in 12 Prachtsorten mit Namen . . . . .	20
546	—	Topf-Nelken in 6 Klassen . . . . .	15
547	—	gefüllte Bartnelken in 12 Prachtsorten . . . . .	5
548	—	Alpenpflanzen, 8 der schönsten Sorten . . . . .	10
549	—	Aquilegien in 12 schönen Sorten . . . . .	8
550	—	Campanula in — — — — —	8
551	—	Delphinium, perennirende, in 10 neuen Sorten . . . . .	8
552	—	Lupinen, — — — — — in 8 Sorten . . . . .	5
553	—	Staticen, aushaltende, in 8 Sorten . . . . .	8
554	—	Staticen incana hybrida nana, neue in 6 Farben . . . . .	6

							5	gr
555	Ein Sortiment im Freien aushaltende Blattpflanzen in 8 Sorten . . . . .	—	8					
556	— — perennirende Blumen od. Stauden von 200 Sort., die schönst. aus 500 Sorten gewählt	—	5	—				
557	— — — — — von 100 der schönsten Sort.	—	2	15				
558	— — — — — 50 — — — —	—	1	10				
559	— — — — — 25 — — — —	—	18					
560	— — — — — 12 — — — —	—	8					

### Topfgewächse.

561	Ein Sortiment Abutilon in 8 der besten Sorten . . . . .	—	8					
562	— — Acacien in 12 der schönsten Sorten . . . . .	—	10					
563	— — Canna in 12 — — — — —	—	10					
564	— — Cyclamen in 4 Sorten . . . . .	—	6					
565	— — Ghorizema in 6 der besten Sorten . . . . .	—	8					
566	— — Gloxinien in 12 der neuesten Prachts., aufrechte u. hängende	—	24					
567	— — Heliotrop in 6 der schönsten Sorten . . . . .	—	8					
568	— — Primula chinensis in 6 der schönsten Sorten (inclusive erecta superba) . . . . .	—	10					
569	— — Rhododendron arboreum hybridum in 24 Prachtsorten . .	—	20					
570	— — — — — in 12 — — — —	—	10					
571	— — Solanum in 12 der schönsten Sorten . . . . .	—	10					
572	— — Farrenkräuter in 12 der schönsten Sorten . . . . .	—	10					
573	— — der schönsten Warmhaus- u. Zimmerpfl. in 24 schönen Sort.	—	1					
574	— — — — — in 12 — — — —	—	15					
575	— — Kalthauspflanzen in 24 der beliebtesten Sorten . . . . .	—	1					
576	— — — — — in 12 der — — — —	—	15					
577	— — Coniferen in 12 der schönsten Sorten . . . . .	—	15					
578	— — Zier-Sträucher in 12 der schönsten Sorten . . . . .	—	10					

### Blumen-Samen im Allgemeinen.

Die mit einem e bezeichneten dienen zu Einfassungen.

			a Loth	à	Prise
			gr	gr	5
579	Abobra viridiflora mit scharlachrothen Früchten . . . . .	—	—	1	6
580	Abronia arenaria mit wachsgelben wohlriechenden Blumen . . . . .	—	5	—	—
581	— umbelata, schön lillarosa, grosse Dolden . . . . .	10	1	6	
582	Acroclinum roseum	}	5	1	6
583	— fl. albo				
584	Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröschen . . . . .	4	1	6	
585	— autumnalis, Herbst- — — — —	4	1	6	
586	Athionema Buxbaumii . . . . .	15	2	—	
587	Ageratum conspicuum, weissblühend, sehr schön . . . . .	—	2	—	
588	— mex. (coeruleum), blau . . . . .	5	1	6	
589	eAgrostemma coeli rosa, Himmelsröschen . . . . .	4	1	6	
590	e — hybrida . . . . .	15	2	—	
591	Alonsoa Warscewiczii, schön scharlach . . . . .	7	1	6	
592	eAlyssum Bentharii, weissblühendes Steinkraut . . . . .	7	1	6	
593	Amaranthus bicolor, Fuchsschwanz, zweifarbiger . . . . .	5	1	6	
594	Amaranthus caudatus . . . . .	2	1	—	
595	— cruentus, dunkelrother . . . . .	2	1	—	
596	— hypochondriacus . . . . .	2	1	6	
597	— melancholicus var. ruber, dunkelrothblättrig . . . . .	5	1	6	
598	— tricolor, mit dreifarbigem Blättern . . . . .	5	1	6	

	à Loth	à Prise
599 Ammobium alatum, Immortelle . . . . .	gr. 5	1 6
600 Anagallis fructicosa . . . . .	—	2 —
601 e — grandiflora carnea . . . . .	—	1 6
602 e — — coerulea . . . . .	—	1 6
603 e — — Napoleon III., sehr schön . . . . .	—	2 —
604 Antirrhinum majus, alle Farben gemischt . . . . .	5	1 6
605 e — — nanum, Zwerg- alle Farben gemischt . . . . .	8	1 6
606 e — — Tom Thumb, sehr niedrig, alle Farben gemischt . . . . .	—	1 6
607 eArctotis breviscapa . . . . .	—	2 —
608 Artemisia annua, hübsche feinblättrige Blattpflanze . . . . .	—	1 6
609 Asperula azurea setosa, neue, schön . . . . .	—	5 —

**Aster chinensis fl. pl. Astern.**

610 Gefüllte Feder- oder Röhr-Astern in 12 Farben gemischt . . . . .	7½	—
611 e — Zwerg-Pyramiden-Astern gemischt . . . . .	15	—
612 e — Bouquet-Pyramiden-Astern in 12 Farben gemischt . . . . .	25	—
613 — Phäonienblüthige Kugel- od. Uhlands-Astern in 12 Farben gem. . . . .	25	—
614 — Truffauts Päonien-Pyramiden-Astern, 12 Farben gemischt . . . . .	10	—
615 — — sehr hohe grossblumige Chrysanthemum oder Im- brique-Astern, 12 Farben gemischt . . . . .	20	—
616 — neue Victoria-Astern in 12 Farben gemischt . . . . .	—	1 6
617 — — niedrige Riesen-Kaiser-Astern . . . . . 100 Korn	5	—
618 — — Kronen-, Strahlen- oder Igel-Astern in 6 Farben mit weisser Mitte, gemischt à Loth 2 ^{af} . . . . .	—	—
619 eAster tenellus . . . . .	7	1 6
620 Bartonina aurea, schön goldgelb . . . . .	4	1 —
621 Bidens atrosanguinea, . . . . .	—	2 6
622 eBrachycome iberidifolia . . . . .	15	1 6
623 — — fl. albo} beide schöne Einfassungen . . . . .	—	2 —
624 Browallia elata coerulea grandiflora, blau reichblühend . . . . .	—	2 —
625 Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, neue, schöne Cucurbitaceae mit purpurrothen weissmarmorirten Früchten, zur Topfcultur . . . . .	—	1 6
626 Cajophora (Loasa) latericia ziegelroth, } beide brennend . . . . .	—	2 —
627 — — Herbertii hochroth . . . . .	—	—
628 eCalandrinia speciosa . . . . .	4	1 —
629 e — umbellata prachtvoll . . . . .	15	2 —
630 Calceolaria hybrida in den neuesten und schönsten Farben . . . . .	—	8 —
631 — — nana . . . . .	—	8 —
632 Calliopsis bicolor (tinctoria) zweifarbig . . . . .	4	1 —
633 — — fistulosa brunea, geröhrt, braun . . . . .	5	1 6
634 — — nigra speciosa schwarzbraun . . . . .	5	1 6
635 — — nana Zwerg- . . . . .	5	—
636 — cardaminefolia hybrida, neuer sehr schön . . . . .	10	2 6
637 Callirhoea pedata, Blumen gross, schön purpurcarmoisinroth . . . . .	8	1 6
638 eCampanula Loreyi . . . . .	14	1 6
639 e Campanula pentagonia, blaue Glockenblumen . . . . .	5	1 6
640 e — — speculum, blaue Venusspiegel . . . . .	4	1 —
641 — — fl. albo . . . . .	4	1 —
642 — — littoralis (stricta) . . . . .	15	1 6
643 — — Medium gemischt . . . . .	3	1 —
644 Cannabis gigantea, Riesenhanf . . . . .	2	1 —
645 Capsicum nanum . . . . .	—	1 6
646 Celosia cristata, alleFarben gemischt . . . . .	15	1 6
647 — — nana, rother Zwerg-, extra . . . . .	—	2 —
648 Centaurea americana, amerikanische grossblumige . . . . .	15	1 6
649 — — depressa, niedrige, schön . . . . .	4	1 —

		à Loth	à Prise
		gr.	gr. 3
650	Centaurea moschata fl. atropurpureo sehr schön . . . . .	15	1 6
651	— argentea plumosa . . . . .	5 Korn	3 —
652	— candissima . . . . .	5 —	4 —
653	— dealbata . . . . .	10 —	2½ —
654	— gymnocarpa . . . . .	25 —	2½ —
655	Centranthus macrosiphon . . . . .	4	1 —
656	— — nanus . . . . .	4	1 —
657	Cerinthe aspera, neue . . . . .	10	1 —
658	eChoenostoma polyanthum, sehr schön . . . . .	10	1 6
659	eCharicis Neesii (Kaulfussia amelloides) . . . . .	5	1 6
660	e — — fl. resea . . . . .	10	1 6
661	eCheiranthus maritima, Meer-Levkoje . . . . .	4	1 —

### Cheiranthus annuus, Levkojen.

		à Loth	100 Korn
		gr.	gr. 3
662	Englische Sommerlevkoje in 40 Farben gemischt . . . . .	1 20	1 6
663	— grossblumige Sommer-Levkoje in 12 Farben, selbige zeichnen sich vor den andern durch grössere Blumen und Blumendolden, sowie auch durch längere Blüthezeit aus . . . . .	2 —	1 6
664	— Sommer-Levkoje mit Lackblatt in 6 Farben gemischt . . . . .	1 20	1 3
665	Ganz neue engl. grossblumige Zwerg-Levkoje in 16 Farben gem. . . . .	3 5	2 6
666	— — Riesen- od. Baum-Sommer-Levkoje, 10 Farben . . . . .	3 5	2 6
667	Perpetuelle od. Kaiserlevkoje 16 Farben gemischt . . . . .	2 15	2 6
668	Winter-Levkojen Cheiranthus incanus, 18 Farben gemischt . . . . .	1 10	1 6
669	Cheiranthus cheiri fl. pl. gefüllter Goldlack, viele Farben gem. . . . .	1 2	1 6
670	Zwerg- Buschlack, gefüllter dunkelbrauner . . . . .	—	1 6

		à Loth	à Prise
		gr.	gr. 3
671	Chenopodium Atriplicis, sehr hübsche Blattpflanze . . . . .	5	1 6
672	Chrysanthemum atrococcinum . . . . .	7	1 6
673	— — Burridgeanum . . . . .	5	1 6
674	— — Dunnetti fl. pl. . . . .	—	1 6
675	— — Golden double . . . . .	—	2 6
676	Clarkia elegans . . . . .	4	1 6
677	— — neriiflora fl. pl. . . . .	5	1 6
678	— — pulchella . . . . .	7	1 —
679	— — integripetala . . . . .	3	1 —
680	— — — nana neue niedrige . . . . .	7	1 6
681	— — — alba fl. pl., neu, sehr schön . . . . .	—	2 6
682	— — — marginata, schön . . . . .	7	1 6
683	eClintonia pulchella . . . . .	—	2 6
684	— — — azurea grandiflora, sehr schön . . . . .	—	3 —
685	eCollinsia bicolor . . . . .	3	1 —
686	e — — — candidissima, reinweiss . . . . .	4	1 —
687	e — — — carnea, neue fleischfarbig . . . . .	4	1 —
688	e — — — grandiflora, blau . . . . .	4	1 —
689	e — — — verna, sehr schön . . . . .	—	2 6
690	Commelina, coelestis . . . . .	10	1 6
691	Convolvulus tricolor, dreifarbige Winde . . . . .	2	1 —
692	Coreopsis Drummondi . . . . .	4	1 —
693	— — — grandiflora, sehr schön . . . . .	5	1 6
694	Cosmanthus fimbriatus . . . . .	10	1 6
695	Cosmea bipinata purpurea . . . . .	10	1 6
696	Cosmidium Burridgeanum, prachtvoll . . . . .	5	1 6
697	Cotula coronopifolia . . . . .	10	1 6
698	Cuphea platycentra . . . . .	—	2 6
699	— — Ziampani . . . . .	10	1 6

		a Loth	a Prise
		gr.	gr. 3
700	Cynoglossum coelestinum . . . . .	4	1 —
701	— linifolium . . . . .	2	1 —
702	Datura atroviolacea plenissima . . . . .	8	1 6
703	— humilis flava fl. pleno, prachtvoll, gross, gefüllt, wohlriechend . . . . .	8	1 6
704	— Wrighti (meteloides), prachtvoll . . . . .	4	1 —
705	Delphinium Ajacis fl. pl. hohe gefüllte Rittersporn, gemischt . . . . .	2½	1 —
706	— hyazinthiflorum, neue hyazinthenblüthige Rittersporn . . . . .	3	1 —
707	— Consolida fl. pl. gefüllte Levkojen-Rittersporn . . . . .	4	1 —
708	eDianthus chinensis fl. pl., Chineser-Nelken, dichtgefüllte Sorten . . . . .	5	1 6
709	— imperialis fl. pl., Chinesische Kaisernelke, Prachtsorten . . . . .	5	1 6
710	— — striatus atropurpureus fl. pl., schön . . . . .	—	2 —
711	— hybridus Cardnerianus, neue prachtvoll . . . . .	7	1 6
712	— — Heddewigii, sehr schön . . . . .	8	1 6
713	— — — fl. pl. gefüllte Prachtfarben . . . . .	8	1 6
714	— — — diadematum fl. pl. neue schön . . . . .	—	4 —
715	— giganteus laciniatus, prachtvoll . . . . .	10	1 6
716	— cariophyllus II. Topfnelken . . . . .	—	3 —
717	Dolichos giganteus, neue, riesige Schlingpflanze, sehr schön . . . . .	7	1 6
718	Elychrysium bracteatum nanum, gelbe Zwerg- . . . . .	—	1 6
719	— compositum, alle Farben gemischt . . . . .	8	1 6
720	— — plenissimum coccineum . . . . .	—	2 —
721	— — — nanum, viele Farben gemischt . . . . .	—	1 6
722	eEmilia (Cacalia) flammea, feuerrothe . . . . .	7	1 6
723	Erysimum arakansanum, schwefelgelb, wohlriechend, schön . . . . .	7	1 6
724	eEschscholtzia californica . . . . .	3	1 —
725	— rosea, neu, sehr schön . . . . .	—	5 —
726	Eupatorium Fraserii, weiss, sehr schön . . . . .	15	1 6
727	eEutoca viscida, schön . . . . .	4	1 —
728	eFenzlia dianthoides, sehr schön, nur zur Topfcultur . . . . .	—	3 —
729	Gaillardia picta, schön . . . . .	4	1 —
730	Gilia achilleaefolia, schafgarbenblättrige Gilie, schön . . . . .	3	1 —
731	— tricolor, dreifarbig, Gilie, schön . . . . .	3	1 —
732	Godetia insignis, sehr schön . . . . .	5	1 6
733	eGodetia rosea-alba, Tom Thumb, niedrige, schön . . . . .	4	1 —
734	— rubicunda, rothe, schön . . . . .	4	1 —
735	Gomphrena Haageana, dunkelorange-farbig, für Gruppen . . . . .	7	1 6
736	— globosa fl. albo, weiss . . . . .	4	1 —
737	— fl. rubro, roth . . . . .	4	1 —
738	eGypsophila elegans . . . . .	3	1 —
739	e — muralis, sehr zierliche, reich blühende Miniaturpflanze . . . . .	5	1 6
740	Helianthus nanus fl. pl. . . . .	4	1 —
741	— macrophyllus giganteus, bis 16 Fuss hohe Blattpflanze . . . . .	5	1 6
742	eHeliophila araboides, azurblau, schön . . . . .	—	2 6
743	Helipterum corymbiflorum, schöne Immortelle . . . . .	—	2 6
744	Humea elegans, schön auf Rasenplätzen . . . . .	—	2 6
745	eIberis candidissima, reinweiss . . . . .	5	1 6
746	e — odorata, wohlriechend . . . . .	4	1 —
747	e — umbellata, lila . . . . .	4	1 —
748	e — — purpurea, dunkelroth . . . . .	4	1 —
749	— — — Dunnetti, neue, dunkelcarmoisinroth . . . . .	5	1 6
750	Impatiens Balsamina fl. pl. gefüllte Camellien-Balsam, 100 K. 3 gr. . . . .	20	—
751	— — gefüllte Zwerg-Balsaminen . . . . .	20	—
752	— — Rosen- (Andrieux) Balsaminen, gefüllte . . . . .	25	— 6
753	Ipomea azurea, sehr reichblühend . . . . .	5	1 6
754	— grandiflora, sehr grossblumig . . . . . 10 Korn	—	1 6
755	— limbata, purpurviolett mit weissem Rande . . . . .	4	1 —
756	— Nil . . . . .	3	1 —

	à Loth	à Prise
757 Ipomaea purpurea, alle Farben gemischt . . . . .	3 ^{gr}	1 —
758 Ipomopsis atrorosea nana, neue . . . . .	—	2 —
759 — elegans superba, prächtige . . . . .	5	1 6
760 Lathyrus odoratus, alle Farben gemischt . . . . .	1	—
761 — — invincible Scarlet, prachtvoll. Roth . . . . .	1½	—
762 Lavatera trimestris, gemischt . . . . .	3	1 —
763 eLeptosiphon androsaceus, schön . . . . .	4	1 —
764 eLinaria bipartita splendida, sehr schön . . . . .	4	1 —
765 Linum grandiflorum rubrum, dunkelroth, prachtvoll . . . . .	8	1 6
766 eLobelia erinoides . . . . .	7½	1 6
767 e — gracilis erecta, gedrungeu gebaut, schön . . . . .	24	2 —
768 e — — rubra, . . . . .	—	2 —
769 Lupinus Dunetti atroviolaceus, neu . . . . .	2	—
770 — — hybridus insignis, carmoisin-dunkelpurpurroth und goldgelb prachtvoll . . . . .	3	1 —
771 — — multabilis, schön . . . . .	2	1 —
772 Malope grandiflora, grossblumig . . . . .	3	1 —
773 Maurandia Barkleyana, blau . . . . .	—	2 —
774 — — purpurea grandiflora, grossblumige . . . . .	—	2 —
775 Mesembrianthemum tricolor, dreifarbig, schön . . . . .	8	1 6
776 Mimosa pudica . . . . .	8	1 6
777 eMimulus cardinalis, viele Farben gemischt . . . . .	—	2 6
778 e — — cupreus, schön orange-carmoisin . . . . .	—	3 —
779 e — — hybridus fl. pl. neu, sehr hübsch . . . . .	—	2 6
780 e — — quinquevulnerus, fünfeckiger, in vielen Farben . . . . .	15	2 —
781 Mirabilis, Jalapa, alle Farben gemischt . . . . .	2½	1 —
782 Myosotis azorica, sehr schön . . . . .	—	2 6
783 eNemophila atromaria, feinpunktirt . . . . .	3	1 —
784 e — — discoidalis, schwarz mit weissem Rand . . . . .	3	1 —
785 e — — insignis, himmelblau . . . . .	3	1 —
786 e — — maculata, weiss mit blau gefleckt . . . . .	3	1 —
787 eNierembergia calycina (gracilis) schön . . . . .	—	2 6
788 Nigella damascena, Jungfer im Grünen . . . . .	3	1 —
789 eNolana lanceolata, neu, schön . . . . .	8	1 6
790 Obeliscaria pulcherrima, reichblühend, prachtvoll . . . . .	5	1 6
791 Oenothera bistorta Veitchii, schön . . . . .	8	1 6
792 — — campylocarpa, sehr schöne rothblühende . . . . .	8	1 6
793 e — — rosea, schön . . . . .	—	2 6
794 eOxalis rosea . . . . .	20	2 —
795 — — tropaeoloides, Blätter schwarzbraun, Blumen gelb . . . . .	25	1 —
796 Papaver Rhoeas fl. pl. . . . .	4	1 —
797 — — somniferum, alle Farben gemischt . . . . .	3	1 6
798 Perilla nankinensis, schöne Blattpflanzen . . . . .	4	1 —
799 Petunia hybrida (variabilis), alle Farben gemischt, sehr schön auf Gruppen sowie zur Topfcultur . . . . .	—	2 6
800 Phlox Drummondii oculata, weiss mit röthlichem Auge . . . . .	20	2 —
801 — — — Leopoldi, roth mit weissem Stern . . . . .	20	2 —
802 — — — fl. albo, rein weiss . . . . .	25	2 6
803 — — — Brillant, schön scharlach . . . . .	25	2 6
804 — — — dunkelpurpurroth . . . . .	25	2 6
805 — — — alle Farben gemischt . . . . .	15	1 6
806 Podolepis affinis, sehr schön, mit grossen goldgelben Blumen . . . . .	8	1 6
807 — — — gracilis, schön . . . . .	15	1 6
808 ePortulacca grandiflora, gemischt . . . . .	8	1 6
809 e — — — fl. pl., neue gefüllte in schönen Farben gem. 250 Korn . . . . .	—	2 6
810 e — — — Thellussonii rosea, pallida, zarte Färbung . . . . .	10	1 6

	à Loth	à Prise
	gr.	gr. 3.
811 Reseda odorata . . . . .	2	—
812 Rhodanthe Manglesii, schöne Immortelle . . . . .	15	1 6
813 Ricinus hybridus atrosanguineus . . . . .	8	1 6
814 — communis major . . . . .	4	1 —
815 — sanguineus (Obermanni), sehr schön . . . . .	4	1 —
816 Salpiglossis hybrida (variabilis), alle Farben gemischt . . . . .	10	1 6
817 — — nana, in allen Farben gemischt . . . . .	10	1 6
818 Salvia patens, schön blau . . . . .	—	3 —
819 — splendens, dunkelscharlach . . . . .	—	1 6
820 eSanvitalia procumbens . . . . .	8	1 6
821 — — fl. pl., neu schön . . . . .	10	1 6
822 Scabiosa atropurpurea major, gross, sehr schön . . . . .	3	1 —
823 — — nana, Zwerg-, reich- und frühblühend . . . . .	3	1 —
824 Schizanthus grandiflorus oculatus, purpurroth, schwarzgefleckt, gross-blumig, schön . . . . .	5	1 6
825 — pinnatus, gefiederter, schön . . . . .	5	1 6
826 Senecio elegans fl. pl., gefüllte, in vielen Farben gemischt . . . . .	15	1 —
827 e — — nana fl. pl. gefüllte Zwerg-, viele Farben gemischt . . . . .	—	1 6
828 Silene Ameria . . . . .	3	1 —
829 — orientalis, zweijährige mit dunkelrosa Blumen in grossen Dolden . . . . .	10	1 6
830 Solanum laciniatum . . . . .	—	1 6
831 — marginatum } sehr schöne Blattpflanzen . . . . .	8	2 6
832 — robustum . . . . .	—	3 —
833 Solanum macranthum . . . . .	—	2 —
834 Statice sinuata, blau, sehr schön . . . . .	4	1 —
835 — — hybrida weiss, gelb und lilla . . . . .	5	1 6
836 — incana hybrida nana, sehr schön, viele Farben gemischt . . . . .	8	1 6
837 Tagetes erecta fl. pl. aurantiaco, orangefarbig . . . . .	4	1 —
838 — patula fl. pl., gefüllt, braun . . . . .	4	1 —
839 — signata pumila, niedrig, sehr reich blühend . . . . .	10	1 6
840 Thunbergia alata, mehrere Farben gemischt . . . . .	—	2 —
841 Tropaeolum majus, gemischt . . . . .	3	1 —
842 — Lobbianum, gemischt . . . . . 10 Korn 2 gr.	10	—
843 — hybridum Tom Thumb, ohne Ranken . . . . .	7	1 —
844 Verbena hybrida, viele Farben gemischt . . . . . à Loth 1¼ ♂	—	2 6
845 eVeronica syriaca, blau und weiss, sehr reich blühend, niedrig, sehr schön zur Topfcultur . . . . .	—	2 —
846 eViola tricolor maxima, sehr grossblumig, in sehr vielen Farben gem. . . . .	15	1 6
847 Whitlavia grandiflora, neu, sehr schön . . . . .	4	1 —
848 Xeranthemum nanum, viele Farben gemischt . . . . .	4	1 —
849 — — annuum plenissimum atropurpureum, schön . . . . .	10	1 6
850 Zinnia elegans, in vielen Prachtsorten gemischt . . . . .	4	1 6
851 — — flore pleno, gefüllt, viele Prachtsorten gemischt . . . . .	4	1 6

Zier - Gräser.

852 Agrostis nebulosa, sehr schön . . . . .	10	1 6
853 — pulchella, sehr schön . . . . .	5	1 6
854 Briza maxima, schön . . . . .	4	1 —
855 — minima, reizend . . . . .	5	1 6
856 Coix Lacrymae . . . . .	3	1 —
857 Elymus giganteus, perennirend, sehr schön . . . . .	8	1 6
858 Eragrostis elegans, hübsch . . . . .	10	1 6
859 Festuca altissima, Blütenstengel gegen 20 Fuss hoch . . . . .	—	1 6
860 Gyneryum argenteum . . . . .	—	2 6
861 — — roseum, sehr schön . . . . .	—	2 6

		à Loth	à Prise
		gr.	3
862	Hordeum jubatum, sehr schönes Gras für Bouquets	15	1 6
863	Pennisetum longistylum, sehr schön	8	1 6
864	— fimbriatum	1	1 6
865	Stipa gigantea, sehr schön	10	1 6
866	— pennata, sehr schön	10	1 6
867	Zea Caragua, virginischer Riesen-Mais	2	3
868	— Cuzko, Riesen-Mais, sehr grosser Samen	—	3
869	— Mais foliis variegatis prachtvoll weiss bandirt	3	—
870	—	—	—
871	—	—	—
872	—	—	—
873	—	—	—
874	—	—	—
875	—	—	—
876	—	—	—
877	—	—	—
878	—	—	—
879	—	—	—
880	—	—	—
881	—	—	—
882	—	—	—
883	—	—	—
884	—	—	—
885	—	—	—
886	—	—	—
887	—	—	—
888	—	—	—
889	—	—	—
890	—	—	—
891	—	—	—
892	—	—	—
893	—	—	—
894	—	—	—
895	—	—	—
896	—	—	—
897	—	—	—
898	—	—	—
899	—	—	—
900	—	—	—
901	—	—	—
902	—	—	—
903	—	—	—
904	—	—	—
905	—	—	—
906	—	—	—
907	—	—	—
908	—	—	—
909	—	—	—
910	—	—	—
911	—	—	—
912	—	—	—
913	—	—	—
914	—	—	—
915	—	—	—
916	—	—	—
917	—	—	—
918	—	—	—
919	—	—	—
920	—	—	—
921	—	—	—
922	—	—	—
923	—	—	—
924	—	—	—
925	—	—	—
926	—	—	—
927	—	—	—
928	—	—	—
929	—	—	—
930	—	—	—
931	—	—	—
932	—	—	—
933	—	—	—
934	—	—	—
935	—	—	—
936	—	—	—
937	—	—	—
938	—	—	—
939	—	—	—
940	—	—	—
941	—	—	—
942	—	—	—
943	—	—	—
944	—	—	—
945	—	—	—
946	—	—	—
947	—	—	—
948	—	—	—
949	—	—	—
950	—	—	—
951	—	—	—
952	—	—	—
953	—	—	—
954	—	—	—
955	—	—	—
956	—	—	—
957	—	—	—
958	—	—	—
959	—	—	—
960	—	—	—
961	—	—	—
962	—	—	—
963	—	—	—
964	—	—	—
965	—	—	—
966	—	—	—
967	—	—	—
968	—	—	—
969	—	—	—
970	—	—	—
971	—	—	—
972	—	—	—
973	—	—	—
974	—	—	—
975	—	—	—
976	—	—	—
977	—	—	—
978	—	—	—
979	—	—	—
980	—	—	—
981	—	—	—
982	—	—	—
983	—	—	—
984	—	—	—
985	—	—	—
986	—	—	—
987	—	—	—
988	—	—	—
989	—	—	—
990	—	—	—
991	—	—	—
992	—	—	—
993	—	—	—
994	—	—	—
995	—	—	—
996	—	—	—
997	—	—	—
998	—	—	—
999	—	—	—
1000	—	—	—

Nier-Gräser

## Zweite Abtheilung.

# S u p p l e m e n t

zur

zweiten und dritten Abtheilung des vorjährigen Catalogs,

enthaltend

Neuheiten und Pflanzen zu veränderten Preisen.

## A. Gewächshaus - Pflanzen.

### 1. Warmhaus - Pflanzen.

	à Stück.				à Stück.		
	fl.	gr.	sch.		fl.	gr.	sch.
Acalypha tricolor . . . . .	5	bis	—	15	—	15	—
Achyranthes aureo reticulata . .	—	2	6	—	—	7	6
— — — 100 Stück	4	15	—	—	—	15	—
— Verschaffelti . . . . .	—	2	6	—	—	2	—
— — — 100 Stück	4	15	—	—	—	10	—
— Lindenii . . . . .	—	2	6	—	—	15	—
Aeschynanthus marmoraceus	—	4	—	—	—	3	—
(Hort. anglo) . . . . .	—	7	6	—	—	—	—
Adelaster albivenis . . . . .	—	20	—	—	—	20	—
Clerodendron Balfouri . . . 5 bis	1	20	—	—	—	7	6
— — — 12 Stück	—	—	—	—	—	5	—
Centropogon Lucianus . . . . .	—	5	—	—	—	5	—
Echites nutans . . . . . 10 bis	—	20	—	—	—	5	—
— rubro venosa . . . . . 10 bis	—	20	—	—	—	5	—
Eranthemum igneum . . . 5 bis	—	10	—	—	—	10	—
— rubro venosa . . . . .	—	4	—	—	—	5	—
— sanguinolentum . . . . .	—	4	—	—	—	5	—
Eucomis punctata . . . . . 5 bis	—	15	—	—	—	20	—
Ficus Cooperi . . . . . 5 bis	—	20	—	—	—	10	—
— elastica . . . . . 7 1/2 gr. bis	3	—	—	—	—	—	—
— — 12 Stück 2 1/2 fl. bis	30	—	—	—	—	20	—
Fittonia argyreneura . . . . 4 bis	—	10	—	—	—	15	—
Gymnostachium Pearcey . . . .	—	5	—	—	—	20	—
Maranta argyraea . . . . .	—	7	6	—	—	5	—
— bicolor . . . . .	—	5	—	—	—	7	6
— glumacea . . . . .	—	5	—	—	—	—	—
— eximea . . . . .	—	10	—	—	—	20	—
— illustris (ähnl. rosea picta)	1	—	—	—	—	5	—
— majestica . . . . .	1	—	—	—	—	5	—
— Lindenii . . . . .	1	—	—	—	—	2	—
— regalis . . . . .	—	15	—	—	—	5	—
— rosea picta . . . . .	1	15	—	—	—	—	—
— sanguinea . . . . . 5 bis	—	15	—	—	—	12	Stück
— Veitchii . . . . .	3	—	—	—	—	3	—
Maranta van der Heckeii . . . .	—	15	—	—	—	—	—
— Wallisi . . . . .	—	7	6	—	—	—	—
— Warszewiczii . . . . .	—	15	—	—	—	—	—
— zebrina . . . . . 7 1/2 gr. bis	2	—	—	—	—	—	—
Musa paradisiaca . . . . .	—	10	—	—	—	—	—
— Cavendishii . . . . .	—	15	—	—	—	—	—
Passiflora Imperatrice Eugenie,	—	3	—	—	—	—	—
kleine Pflanzen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
— — — — —	—	20	—	—	—	7	6
starke Pflanzen . . . . .	—	5	—	—	—	5	—
— Decaisneana . . . . .	—	5	—	—	—	5	—
— edulis folius variegata . .	—	5	—	—	—	10	—
— Cardinalis . . . . .	—	5	—	—	—	5	—
— kermesina . . . . .	—	5	—	—	—	5	—
— quadrangularis . . . . .	—	10	—	—	—	5	—
— racemosa . . . . .	—	5	—	—	—	5	—
— trifasciata . . . . .	—	5	—	—	—	20	—
Peperomia argyraea . . . . 5 bis	—	20	—	—	—	—	—
Pandanus utilis . . . . . 25 gr. bis	10	—	—	—	—	—	—
Panicum plicatum folis nivea vit-	—	20	—	—	—	—	—
tata . . . . . 5 bis	—	20	—	—	—	15	—
Phrynium cylindricum . . . 5 bis	—	15	—	—	—	20	—
— majesticum . . . . .	—	20	—	—	—	5	—
— micans . . . . .	—	5	—	—	—	7	6
— humilum . . . . .	—	7	6	—	—	—	—
Remusatia vivipara prachttvolle	—	20	—	—	—	—	—
Blattpflanze . . . . . 5 bis	—	20	—	—	—	5	—
Rogiera grandidissima . . . .	—	5	—	—	—	5	—
Sanchezia nobilis . . . . .	—	5	—	—	—	2	—
— — starke Pfl. 15 gr. bis	—	2	—	—	—	5	—
Scutellaria Mocineana . . . .	—	5	—	—	—	—	—
— — — blühbare	—	—	—	—	—	12	Stück
Pflanzen . . . . . 12 Stück	1	10	—	—	—	3	—
Torenia asiatica . . . . .	—	3	—	—	—	—	—

## 2. Warmhaus-Sortiments-Pflanzen.

		à Stück.			à Stück.
Aroideae.		fl gr. 2			fl gr. 2
Alocasia Jenningsii . . . . .	— 15 —	—	12 schöne Sorten mit Namen für	3 —	—
— metalica (Hook) 15 gr. bis	3 —	—	25 — — — — —	5 —	—
— zebrina (Hort) 15 gr. bis	2 —	—	12 der schönsten und prachtvoll-	15 —	—
Anthurium regale . . . . . 3 fl. bis	6 —	—	sten Sorten mit Namen für	—	—
— magnificum . . . . . 20 gr. bis	3 —	—	Starke Pracht-Pflanzen nach	—	—
— leuconeuron . . . . . 20 gr. bis	3 —	—	Uebereinkunft.	—	—
Arum odorum . . . . . 10 gr. bis	4 —	—			
Caladium Duchatre . . . . .	— 20 —	—	<b>Begonia.</b>		
— Alfred Bleu . . . . .	1 —	—	Wir erlassen:		
— Alphonse Karr . . . . .	1 —	—	25 Sorten mit Namen für . . . .	2 —	—
— Imperatrice Eugenie . . . .	— 15 —	—	12 — — — — —	1 —	—
— Louis Porier . . . . .	1 —	—			
— Houlettii (neue prachtvolle	— 25 —	—	<b>Coleus.</b>		
Varietät v. Haage) . . . . .	— 25 —	—	Bartemanni, Bausei, Berkeleyii,		
— Mayerbeer . . . . .	1 —	—	Albert Victor, Baroness de Roth-		
— Triomphe de l'Exposition	1 10 —	—	schild, Clarkei, Dixii, Empress,		
— Fenzlianum . . . . .	— 10 —	—	Marshalli, Her Majesty, Gibsoni,		
— Scottianum . . . . .	— 10 —	—	Master pieri, Murrayi, Wilsoni,		
— Scopetianum . . . . .	— 15 —	—	Princess Beatrice, Princess of		
Andere Sorten siehe vorjährigen			Wales, Princess Louise, Prince		
Catalog pag. 21.			of Wales, Prince Arthur, Prince		
Aus unserem reichhaltigen			Leopold, Revesii, Queen Victoria,		
Sortiment erlassen wir in starken			Rückeri, Saundersii, Scotti Tel-		
kräftigen Pflanzen:			fordy (aurea), Telfordy aurea var-		
1 Collection von 12 Sorten zu . .	2 —	—	iegata (Benary) Umpiere, nigri-		
1 — — 25 — — — . . . . .	5 —	—	cans, Verschaffeltii, Veitchi.		
1 — — 12 der pracht-		—	Die Collection dieser 31 Sorten	3 —	—
vollsten Sorten . . . . .	4 —	—	25 Sorten mit Namen nach un-		—
Calocasia macrohiza folia edulis		—	serer Wahl . . . . .	2 —	—
variegata . . . . .	— 5 —	—	100 Stück in 8 Sorten mit Na-		—
— — — — — starke Pflan-		—	men nach unserer Wahl. . . .	4 —	—
zen . . . . . 10 gr. bis	1 —	—	Einzelne Sorten in kräftigen Pfla-		—
— — — — — 12 Stück	3 —	—	zen . . . . .	— 2 6	—
Philodendron bipinatifidum . . .	1 15 —	—			
— Lindenianum . . . . .	— 15 —	—	<b>Farrenkräuter.</b>		
— pertusum (Monstera Len-		—	(Fougères - Farnes.)		
nea) . . . . .	— 12 6	—	Wir erlassen:		
— pinatum (Scindapus multi-		—	25 Sorten mit Namen für . . . .	3 —	—
jugus) . . . . .	— 15 —	—	12 — — — — —	2 —	—
Von unserem reichhaltigen			Einzelne Sorten von 2 1/2 gr. bis	5 —	—
Aroideac-Sortimente liefern wir					
nach unserer Wahl:			<b>Gesneriaceae.</b>		
12 Arten für . . . . .	3 —	—	<b>Achimenes.</b>		
25 — — — — —	6 —	—	12 Sorten mit Namen à Sorte 2		—
50 — — u. Varietäten für	15 —	—	Knollen . . . . .	— 10 —	—
			12 Sorten in Töpfen à Topf 6		—
			bis 8 Knollen . . . . .	1 —	—
			Einzelne Sorten in Töpfen à Stck.	— 2 6	—
<b>Asphodelaceae.</b>					
Wir erlassen nach unserer					
Wahl:					

			à Stück.				à Stück.
			₤ gr. ʒ				₤ gr. ʒ
<b>Gesneria.</b>							
Donkelaria	prachtvoll	à Stück		12 Stück in 12 Sorten mit hän-			
		7½ gr. bis	— 20 —	genden Blumen . . . . .	1	—	—
tubiflora alba . . . . .			— 4 —	25 Stück in 25 Sorten dgl. . . .	2	15 —	—
zebrina (Paxt)	Naegelia	à Stück	— 2 6	<b>Tydeae.</b>			
— pulcherima (Paxt) . . . .			— 2 6	Einzelne Sorten in Töpf. à Stück	—	4 —	—
<b>Gloxinia.</b>							
Wir erlassen aus unserer				<b>Palmen und Cycadeen.</b>			
prachtvollen Sammlung:				Wir erlassen nach unserer			
12 Stück in 12 Sorten mit auf-				Wahl:			
rechtstehenden Blumen für	1	10 —	—	12 schöne Sorten mit Namen für	10	—	—
25 Stück in 25 Sorten dgl. . . .	3	—	—	Einzelne Sorten von 10 gr. bis	25	—	—

### 3. Kalthaus - Pflanzen.

			à Stück.				à Stück.
			₤ gr. ʒ				₤ gr. ʒ
Abutilon malfaeiflorum . . . 3 bis	—	15 —	—	specios. (lancefolium) flalb.	—	5 —	—
— Mongolfier. . . . . 3 bis	—	15 —	—	— — — — — stark	1	—	—
— Thompsoni. . . . . 4 bis	—	15 —	—	— — — — — roseum 5 gr. b.	1	—	—
— Striatum . . . . . 3 bis	—	10 —	—	— — — — — rubrum dgl.	1	—	—
Acacia 6 Arten nach unserer				— — — — — album varieg. 15 gr. bis	2	—	—
Wahl für . . . . .	1	—	—	Myrtus communis kleinbl. à Stück	—	2 6	—
Agapanthus umbellata . . . . .	—	5 —	—	— — fl. pl. grossbl. gefüllte	—	5 —	—
— — starke blühbar. 15 gr. b.	1	—	—	— — starke Stämme 15 gr. b.	20	—	—
Agave americana kleine . . . . .	—	5 —	—	Phormium tenax m. 6 bis 10 Blätt.	—	10 —	—
— — mittelstark . . . . .	—	5 —	—	— — starke Pfl. mit 15 bis 30			
— — s. stark u. schön 8. ʒ bis	20	—	—	Blättern von 5 Fuss Länge	1	—	—
— — folis aur. var. kleine . . .	—	5 —	—	— — sehr starke Pracht-Ex-			
— — — — — mittelstrk.	8	—	—	emplare das Couple . . . . .	140	—	—
— — — — — starke				Primula chinensis fimbriata rubra	—	2 6	—
Pracht-Exemplare . . . . .	20	—	—	— — — — — alba . . .	—	2 6	—
Calceolaria hybrida à Stück 2½ b.	—	10 —	—	— — — — — starke			
Cinneraria hybrida beste englische				überaus reichblühende Pflanz.	—	5 —	—
à Stück 2½ bis	—	5 —	—	— — — — — 12 St. 1 b.	2	—	—
— 12 Stück 1. ʒ bis	2	—	—	— — fl. alba plena			
Grevillea robusta . . . . .	—	10 —	—	blühbar . . . . . 5 bis	—	15 —	—
Hydrangea hortensis von 2½ bis	—	10 —	—	Rochea falcata floribunda . . . .	—	5 —	—
— — starke Pflanzen				— — — — — blühb. 7½ bis	—	15 —	—
von 10 gr. bis	4	—	—	Polygala myrtifolia . . . . 4 bis	—	20 —	—
Lilium auratum kleine Zwiebel	—	10 —	—	— — speciosa . . . . . 4 bis	—	20 —	—
— — blühbare mittelstarke . .	1	—	—	Viburnum tinus . . . . .	—	2 6	—
— — ganz starke Zwiebel 2 b.	4	—	—	— — starke Pfl. 5 bis	—	20 —	—

### 4. Kalthaus - Sortiments - Pflanzen.

			à Stück				à Stück
			₤ gr. ʒ				₤ gr. ʒ
<b>Azalea indica.</b>							
Wir cultiviren nur die schön-				sten und reichblühendsten Sorten,			
				unter Berücksichtigung, aller			
				wirklich guten in den Handel			

kommenden Neuheiten, und erlassen aus unserem Sortimente von über 150 Sorten:

100 Stück in 100 Sorten schöne blühbare 1 b. 2 Fuss hohe Ex.	16	—
50 Stück in 50 Sorten schöne blühb. Exempl. 1 bis 2 F. hoch	8	—
25 Stück in 25 Sort. schöne blühbare Exempl. 1 b. 2 F. hoch	4	—
12 Stück in 12 Sort. schöne blühbare Exempl. 1 b. 2 F. hoch	2	—
100 Stück in circa 1 Fuss hohen Exemplaren in 50 Sorten ..	6	—
12 Stück in circa 1 Fuss hohen Exemplaren in 12 Sorten ..	1½	—
Einzelne Exemplare von 5 gr. bis	2	—

### Camelien.

Von unserer aus über 100 der schönsten Sorten bestehenden Sammlung erlassen wir nach unserer Wahl:

	Starke 1½—3 F. h. Ex. zur Zeit mit Knospen.	Kleine Exemplar.
100 Stück in 50 Sorten 40	22	—
50 — — 25 — — —	11	—
25 — — 25 — — —	6	—
Einzelne Sorten à Stück von 15 gr. bis 3 —	—	10

### Fuchsia.

Aus unserem reichhaltigen Sortiment erlassen wir:

100 Stück in 50 Sort. m. Namen zu	7	—
100 — — 25 — — —	6	—
50 — — 25 — — —	3	—
25 — — 25 — — —	2	—
Einzelne Exemplare à Stück 2½ b.	—	10
— — d. neuesten Sort. 5 bis	—	15

### Heliotropium.

100 Stück beste hell und dunkel-farbige Sorten. . . . .	4	—
12 Stück dgl. . . . .	1	—
Einzelne Exempl. à Stück 2½ bis	—	10

### Pelargonium (Geranium).

Grossblumige englische, Diadematum und Odier.

12 Stück in 12 Sorten . . 1 bis	2	—
Einzelne Sorten à Stück 2½ bis	—	10

### Fancy od. Phantasie-Pelargon.

12 Stück in 12 Sorten zu . . . .	1	15	—
Einzelne Sorten à Stück 2½ bis	—	7	6

### Scharlach-Pelargonien.

In den schönsten scharlach, rosa, lachsfarben und weissen Nuancen.

100 Stück in 25 einfachblühenden Sorten mit Namen . . . . .	8	—	—
100 Stück in 10 dgl. . . . .	4	—	—
12 — — 12 — — . . . . .	1	—	—

### Gefüllte Scharlach-Pelargon.

Gloire de Nancy (Lemoine) . . .	4	—
Imperatrice Eugenie . . . . .	5	—
Mr. E. G. Henderson . . . . .	4	—
Marie Lemoine (Lemoine) . . .	10	—
Madame Lemoine (Lemoine) . .	5	—
Madame Rose Charmeux (Lec) .	4	—
Martial de Chamflour . . . . .	3	—
Surpasse Gloire de Nancy . . .	5	—
Tom Pouce cerise (Rend) . . . .	10	—
— — rose (Rend) . . . . .	10	—
Triomphe (Lemoine) . . . . .	5	—
Wilhelm Pfitzer (Lemoine) . . .	10	—
Obige 12 Sorten für . . . . .	2	—
12 Stück nach unserer Wahl . .	1	15
100 — — — — —	6	—
Starke hochstämmige u. buschige Exemplare von . . 10 gr. bis	1	15

### Buntblättr. Scharlach-Pelarg.

Aeltere Sorten.

Goldgelb-Blüttrig.

Bronze Queen . . . . .	5	—
Cloth of Gold . . . . .	3	—
Präsident Lincoln . . . . .	4	—

Weiss gerandete u. bemalte Blätter.

Silver Queen (F. u. A. S.) neue prachtvolle Sorte . . . . .	15	—
Snowflake . . . . .	4	—
Silver Queen (ältere Sorte) . .	4	—

Silber-dreifarbige.

Atraktion . . . . .	3	—
Italia unita . . . . .	10	—
Quádricolor . . . . .	5	—

Golden-dreifarbige.

Mrs. Benyon . . . . .	7	6
— Pollock . . . . .	5	—
— — 12 Stück . . . . .	1	15
Lady Cullum . . . . .	10	—
— — 12 Stück . . . . .	3	—

	à Stück.				à Stück.		
	⌘	gr.	Ⓐ		⌘	gr.	Ⓐ
Sophie Dumaresque . . . . .	—	12	6	<b>Rhododendron.</b>			
Sunset . . . . .	—	7	6	<b>Arboreum u. arboreum hy-</b>			
— 12 Stück. . . . .	2	—	—	<b>bridum.</b>			
<b>Neueste Pracht-Sorten.</b>				25 Sorten nach unserer Wahl 1	12	—	—
<i>Goldblättrige mit braunen und</i>				bis 1½ Fuss hoch mit Namen	6	—	—
<i>rothen Zonen.</i>				12 dgl. . . . .	2	—	—
Compacta . . . . .	—	10	—	Einzelnen . . . . à Stück 15 gr. bis	—	—	—
Golden Rule . . . . .	—	15	—	<b>Ausdauernde Hybrida-Varie-</b>			
Prima Donna . . . . .	—	20	—	<b>täten von verschied. Arten.</b>			
Sybil (Morries) . . . . .	—	15	—	1 bis 1½ Fuss hohe buschige Expl.	4	—	—
<i>Neueste dreifarbig silberne mit</i>				m. Blütenknosp. 12 St. 3 bis	—	20	—
<i>rosa und hochrothen Zonen.</i>				Einzelne à Stück . . . . 8 bis	—	—	—
Banshee . . . . .	1	—	—	<b>Sikkim-Himalaya-Rhododend.</b>			
Charming Bride (G) . . . . .	—	20	—	In kleinen und grösseren Exem-	10	—	—
Exquisite (F. u. A. S.) . . . . .	1	15	—	plaren . . à Stück 15 gr. bis	—	—	—
Imperatrice Eugenie . . . . .	—	15	—	<b>Topf-Rosen.</b>			
Miss Bourdett Coutts (F. u. A. S.)	1	15	—	50 Sorten der schönsten Rosa			
Peri . . . . .	1	—	—	noisettiana, Rosa Thea, Rosa	12	—	—
<i>Dreifarbige goldene.</i>				bourbonica u. bengalensis mit	6	—	—
Aurora (F. u. A. S.) . . . . .	1	—	—	Namen für . . . . .	2	—	—
Beauty of Hants . . . . .	—	25	—	25 Sort. — — — — —	—	—	—
Flamingo (F. u. A. S.) . . . . .	1	10	—	12 — — — — —	—	2	—
Gauntlet — . . . . .	—	20	—	Einzelnen . . . . à Stück 2½ bis	—	20	—
Jetty Lacy (W. u. K.) . . . . .	—	25	—	<b>Verbenen.</b>			
King . . . . .	1	—	—	100 Stück in 25 beste Sorten für	4	—	—
Lightning (F. u. A. S.) . . . . .	—	20	—	50 — — — — —	2	—	—
L'Empereur — . . . . .	—	20	—	12 — — — — —	—	20	—
Lucy Grive . . . . .	—	25	—	100 — — im Rummel . . . . .	3	—	—
Prince of Wales (F. u. A. S.) . .	—	20	—	Einzelne . . . . à Stück 2 bis	—	4	—
Sunray (F. u. A. S.) . . . . .	—	20	—	<b>Succulente Pflanzen.</b>			
Sultan — . . . . .	1	15	—	Wir erlassen:			
Die Collection von 22 prachtvollen	15	—	—	50 Stück in 50 Sorten für . . . .	4	—	—
Sorten zu . . . . .	—	—	—	25 — — — — —	2	—	—
Ferner erlassen wir nach unserer				12 — — — — —	1	—	—
Wahl:				Einzelne . . . . à Stück von 2 bis	20	—	—
100 Stück in 20 Sort. m. Namen für	10	—	—				
50 — — — — —	5	—	—				
25 — — — — —	8	—	—				
12 — — — — —	6	—	—				
12 der neuesten Sorten mit Namen für . . . . .	—	—	—				

Die specielle Aufführung und theilweise Beschreibung der Warm- und Kalthaus-Pflanzen siehe unseren Haupt-Catalog vom vorigen Jahre pag. 19 bis 31.

## B. Baumschulen - Artikel.

### 1. Fruchtragende Bäume und Sträucher.

	à Stück.
<b>Apfelbäume.</b>	— 10 —
Hochstämmige Kronenbäume von 7 bis 8 Fuss Stammhöhe . . . . .	30 — —
100 Stück in 50 Sorten nach unserer Wahl . . . . .	— 7 6
Halbstämme . . . . .	— 7 6
Zwergbäume, 1- und 2jährige, zu jeder Formbildung, à Stück von 5 bis	15 — —
— 100 Stück nach unserer Wahl . . . . .	1 — —
Espalirte in allen abgebbaren Grössen . . . . . 10 gr. bis	1 — —
Pyramidenbäume — — — — — 10 gr. bis	1 — —
100 Stück hochstämmige von 6 bis 7 Fuss Stammhöhe und 1 bis 1½ Zoll	25 — —
unterem Stammdurchmesser in 20 vorzügl. Sort. zu Strassen-Bepflanzgn.	
<b>Birnbäume.</b>	
Hochstämmige Kronenbäume 7 bis 8 Fuss Stammhöhe und 1 bis 1½ Zoll	— 12 6
Stammdurchmesser 100 Stück 35 $\phi$ . . . . .	— 10 —
Mittelstark 100 Stück 30 $\phi$ . . . . .	— 7 6
Zwergbäume 1 u. 2jährige zu jeglicher Formbildg. 100 Stück 16 $\phi$ à 5 bis	1 — —
Espalirte (breitgezogene od. Fächerbäume) in allen verpflanzb. Grössen. 10 gr. b.	
Bei grösseren Aufträgen stehen jederzeit Proben zur Verfügung.	
<b>Pflaumenbäume.</b>	
Hochstämmige Kronenbäume 100 Stück 25 $\phi$ . . . . . à Stück 7½ bis	— 10 —
— — — — — starke — 33 $\phi$ . . . . . — 10 —	— 12 6
<b>Kirschenbäume.</b>	
Hochstämmige Kronenbäume 100 Stück 25 $\phi$ . . . . . à Stück 7½ bis	— 10 —
— — — — — starke — 33 $\phi$ . . . . . — 10 —	— 12 6
— — — — — sehr st. — 40 $\phi$ . . . . . — 12½ —	— 15 —
Espalirte od. Fächerförmige in allen Grössen 100 Stück 30 b. 40 $\phi$ à 10 gr. bis	1 — —
<b>Aprikosenbäume.</b>	
Ein- und 2jährige zu aller Formbildung 100 Stück 35 $\phi$ à Stück 10 gr. bis	— 15 —
Espalirte oder Fächerförmige . . . . . — 15 gr. —	— 1 — —
— — — — — starke tragbare . . . . . — 1 $\phi$ —	3 — —
<b>Pfirsichbäume.</b>	
Ein- und zweijährige zu jeder Formbildung 100 Stück 35 $\phi$ à Stück 10 bis	— 15 —
Espalirte oder Fächerförmige . . . . . — 15 —	— 1 — —
— — — — — starke tragbare . . . . . — 1 $\phi$ —	3 — —
<b>Weinreben.</b>	
Vorzügliche frühreifende Sorten mit Namen, vorjährige Augenvermehrung	
in Töpfen . . . . . 100 Stück 6 $\phi$ à Stück 2½ gr. bis	— 5 —
Mittelstarke . . . . . 7½ gr. bis	— 10 —
Sehr starke in Körben . . . . . 1 $\phi$ bis	2 — —
Vorzügl. Sorten für Treiberei, Augenvermehrung in Töpfen 100 St. 8 $\phi$ à 4 bis	— 7 6
Mittelstark . . . . . à Stück 10 gr. bis	— 15 —
Sehr starke in Körben . . . . . 1 $\phi$ bis	2 — —

**Wallnüsse (Juglas regia).**

			à Stück.	
	Stück	25 ₰	à Stück	7 1/2 bis
Hochstämmige Kronenbäume	100	—	40 ₰	10 bis
Besonders starke	—	—	—	—

**Stachelbeeren.**

Gutbewurzelte Ausläufer ohne Namen	100	Stück zu	2	15	—
— — — — —	12	Stück 10 gr.	—	1	—
Geschulte tragbare mit Namen	100	Stück zu	6	—	—
— — — — —	12	— — 1 ₰ à Stück	2 1/2	bis	—
— — — — —	12	Stück 1 b. 2 ₰ à 7 1/2 b.	—	10	—

**Johannisbeeren.**

Gut bewurzelte Ausläufer	100	Stück ohne Namen	3	—	—
— — — — —	12	— — — — —	—	1	6
Geschulte tragbare Sträucher in besten Sorten ohne Namen	100	Stück zu	5	—	—
— — — — —	—	— — — — —	—	2	—
— — — — —	—	mit — 100 — 10 ₰	—	—	—
— — — — —	12	Stück 1 bis 2 ₰ 1 Stück zu 3 bis	—	10	—

**Himbeeren.**

Falstaf Grossfrüchtige rothe	100	Stück 2 ₰, 12 Stück 10 gr.	—	1	—
Antwerpener grosse gelbe	12	Stück 1 ₰	—	2	6
Merville des quatre saison rothe zweimaltragende	100	St. 2 ₰ 12 St. 10 gr.	—	1	—
— — — — —	12	Stück 1 ₰	—	2	6
Merville de Rivers	—	— — — — —	—	3	—
— — Simon Louis	—	— — — — —	—	3	—
Queen Victoria grossfrüchtige rothe	12	Stück 1 ₰	—	3	—
Schöne von Orleans	12	Stück 1 ₰	—	3	—
— — Fontenay.	—	— — — — —	—	2	6

**Erdbeeren.**

	à Stück	12 St.	100 St.
	₰ gr.	₰ gr.	₰ gr.
Ananas, gewöhnliche	— 1 1/2	— 5	1 15
— Lecoq (Gl)	— 1 1/2	— 5	1 15
— perpetuel, mehrmal tragende (Gl)	— 1 1/2	— 10	2 —
Abraham Lincoln	— 1	— 10	2 15
Baron Deman de Linick (Mackoy)	— 1	— 10	2 —
Bella Bordelaise	— 1 1/2	— 5	1 15
Blanche de Bicton	— 1	— 10	— —
Charles Downing (Amerika), neu	— 2	— 20	4 —
la Constante	— 1 1/2	— 5	1 15
Culverwells Sanspareil	— 1 1/2	— 5	1 15
Duc de Malakoff	— 1	— 4	1 10
Empress Eugenie (Knersett)	— 1 1/2	— 5	1 15
Perpetuelle de St. Gilles	— 1	— 10	2 —
Marquise de Latour Maubourg (Jamin et Durand)	— 1 1/2	— 5	1 15
Goliath (Kitley)	— 1 1/2	— 5	1 —
Green profilix (aus Amerika), neu	— 1	— 10	3 —
Geweniver (Madame Clements)	— 1	— 10	2 —
Henriette's.	— 1 1/2	— 5	1 10
Hoveys Seedling (Hovey)	— 1 1/2	— 5	1 10
la Rustique (de Jonghe)	— 2	— 20	5 —
Marguerite (Lebreton)	— 1 1/2	— 7	2 —
Prince imperial (Graindorgos)	— 1 1/2	— 5	1 —
Reine des fraises	— 1 1/2	— 6	1 10
Royal Hautbois (Rivers)	— 1 1/2	— 4	1 —
Scarlet Carmin (Scharlacherdbeere Bosberry)	— 1 1/2	— 4	1 —

	a Stück	12 St.	100 St.
	₤ gr.	₤ gr.	₤ gr.
Sir Harry Orange (Mackoy)	— 1	— 10	2 —
Surpasse Mammouth (Soupert et Notting)	— 1	— 6	2 —
Vierlander Moschuserdbeere	— —	— 4	1 —
Versailler Monatserdbeere	— —	— 4	1 —
White Pine-apple, neue (Amerikanische)	— 1	— 10	3 —
Wilsons Albany	— 1	— 8	1 15
The great Agriculturist (Amerika)	— 1	— 10	3 —
Louis Vilmorin (Robine)	— 1	— 8	2 —
La Savoureuse de Jonghe	— 1	— 8	2 —
La Sultane (Dr. Nicaise)	— 1	— 5	1 —
Princess Alice (Mande)	— 1	— 4	1 —
Vierlander Moschuserdbeere, hiesige sehr vorzügl. Sorte	— —	— 3	— 20
Monatserdbeere, hiesige grosse vorzügliche Sorte	— —	— 3	— 20
100 Stück in 30 Sorten mit Namen nach unserer Wahl	3 —		
1 Sortiment von 30 Sorten mit Namen, à Sorte 2 Stück	2 —		
100 Stück im Rommel	— 15		

2. Bäume u. blühende Sträucher zu Gartenanlagen.

	a Stück.	₤	gr.	₤
Laubhölzer.				
100 Sorten zierende und schönblühende Baum und Strauch-Arten nach unserer Auswahl, mit Namen in vorzüglicher Qualität zu	14	—	—	—
100 desgleichen in guter Qualität mit Namen	10	—	—	—
100 — — 40 Sorten — —	8	—	—	—
100 — — ohne Namen	6	—	—	—
Einzelne à Stück 2 gr. bis 2 ₤.				
Trauerbäume.				
Betula pendula Trauerbirke	9 gr. bis	1	—	—
Caragana pygmaea Trauererbsenbaum.	—	18	—	—
— arboreseens pendula	—	18	—	—
Crataegus Oxyacantha pendula	18 gr. bis	1	6	—
Cytisus Trauer-Goldregen in verschiedenen Sorten	—	1	6	—
Fagus sylvatica pendula Trauerbuche.	1 bis	4	—	—
Fraxinus exelsior pendula Trauer-Esche	10 gr. bis	1	—	—
Juglas regia pendulata Trauer-Walnuss	—	1	15	—
Picea canadensis Hemlockstanne	10 gr. bis	5	—	—
Populus pendula Trauerpappel	—	24	—	—
— tremula pendula Trauerzitterpappel	—	24	—	—
Trauer-Kirschen und Pflaumen-Arten	15 gr. bis	1	—	—
Quercus Robur pendula hängende Eiche.	1 ₤ 6 gr. bis	2	—	—
— — Dauvessii	—	2	—	—
Rosa capreolata fl. plena Trauer-Rosen verschiedene	1 bis	2	—	—
Salix americana pendula amerikanische Trauer-Weide	—	10	—	—
— sirica pendula	—	1	—	—
— Napoleonis Napoleons-Trauer-Weide	15 gr. bis	1	—	—
Saphoria japonica pendula	—	3	—	—
Sorbus acuparia pendula Trauer-Vogelbeere	—	24	—	—
Tilia americana pendula Trauer-Linde	24 gr. bis	3	—	—
Ulmus pendula Trauerulme	18 gr. bis	2	—	—
— americana fol. varieg. pendula	24 gr. bis	1	—	—

**Zu Hecken dienende Sträucher.**

			à Stück.	fl.	gr.	2
Weissdorn	Crataegus oxyacantha	2jährig 100 Stück	—	12	—	—
—	—	— 1000 —	4	—	—	—
—	—	3jährig 100 —	—	18	—	—
—	—	— 1000 —	5	15	—	—
—	—	5jährig 100 —	1	—	—	—
—	—	— 1000 —	9	—	—	—
—	—	3mal verpflanzte stark bezweigte 4 bis 6 Fuss hohe 5jährige 1000 Stück	20	—	—	—
Ligustrum	(Ligustrum vulgare)	stark 100 Stück	1	—	—	—
—	—	— 1000 —	6	—	—	—
Berberitzen	(Berberis vulgaris)	3jährig 100 —	2	—	—	—
—	—	— 1000 —	15	—	—	—
Weiss oder Hainebuchen	4 Fuss hoch	100 —	2	—	—	—
Fichten	Pinus Picea	2 Fuss hoch mit Ballen 100 Stück	3	—	—	—

**Coniferen.****Tannen, Cedern, Lebensbäume, Wachholdern, Taxus u. s. w.**

Wir erlassen nach unserer Wahl:

- 100 Stück schöne Coniferen in 100 schönen Sorten zu 20, 40, 60, 80 und 100 fl., je nach Grösse oder Seltenheit der Sorten, und berücksichtigen gern bei der Auswahl die Wünsche der Herren Besteller.
- Von verschiedenen Sorten ist eine bedeutende Vermehrung vorhanden, und wird dieselbe in  $\frac{1}{2}$  bis 1 Fuss hohen Exemplaren sehr billig abgelassen. Grosse starke Exemplare zu Rasen oder Zimmer-Decoration von 15 gr. bis 20 fl.

**Rosen.**

Rosa hybrida remontantes u. Rosa Bourboni	erlassen wir: wurzelecht $2\frac{1}{2}$ gr. bis	—	7	—	—
Wurzelecht	12 Stück	1 fl. bis	3	—	—
—	100 —	4 fl. bis	8	—	—
Hochstämme von 2 bis 5 Fuss Stammhöhe	—	$7\frac{1}{2}$ bis	—	15	—
—	— 5 — 10 —	10 gr. bis	1	—	—
100 Stück nach unserer Wahl	—	20 fl. bis	30	—	—
Rosa indica R. Theea	wurzelecht	—	—	7	6
Hochstämme von 2 bis 5 Fuss Stammhöhe von	—	10 bis	—	17	6
Rosa Noisettiana und Rosa muscosa	wurzelecht	$2\frac{1}{2}$ bis	—	5	—
Hochstämme von 2 bis 5 Fuss Stammhöhe	—	$7\frac{1}{2}$ bis	—	15	—
Rosa muscosa remontantes	wurzelecht.	von 5 bis	—	10	—
Hochstämme von 2 bis 5 Fuss Stammhöhe	—	10 bis	—	20	—
Rosa Lawrenceana (Miniatur-Rosen)	wurzelecht	—	—	3	—
Wurzelecht	12 Stück	—	—	24	—
Rosa rubifolia hybrida (Prärie-Rosen)	wurzelecht	—	—	5	—
Wurzelecht	12 Stück	—	—	1	15
Rosa arvensis (Airshire-Rosen)	wurzelecht	—	—	5	—
Wurzelecht	12 Stück	—	—	1	15
Rosa pimpinellifolia (Kapuziner-Rosen)	Hochstämme von 2 bis 5 Fuss Stammhöhe	—	—	15	—
—	—	von $7\frac{1}{2}$ bis	—	2	6
Rosa semperflorens (Monats-Rosen)	wurzelecht.	—	—	20	—
Wurzelecht	12 Stück	—	—	5	—
Rosa damascena (Damascener-Rosen.)	wurzelecht.	—	—	5	—

## Dritte Abtheilung.

### Ausdauernde Staudengewächse.

12 Sorten schönblühender Stauden mit Namen	20 gr.	ohne Namen	15 gr.
25 — — — — —	1 \$ 15 gr.	—	1 \$
50 — — — — —	2 \$ 20 gr.	—	2 \$
100 — — — — —	5 \$	—	4 \$
100 Stück in 50 Sorten mit Namen	4 \$ 15 gr.		
1000 — — 100 — — —	40 \$.		

### Georginen.

#### Zwerg-, Liliput- und hohe grossblumige Georginen.

Aus allen drei Classen	12 Stück in 12 Sorten nach Wahl der Besteller	2 bis 5 \$
— — — — —	100 — — 100 — — — — —	10 bis 20 \$
— — — — —	12 — nach unserer Wahl	1 \$ 15 gr.
— — — — —	12 — in 12 der allerwerthvollsten Sorten	4 \$.
Bei Auswahl von 25 Stück gewähren wir 25%, bei 50 und mehr 50 % Rabatt.		
Aeltere gute Sorten mit Namen	12 Stück	1 \$.
— — — — —	im Rommel	12 — 15 gr.
— — — — —	100 —	2 \$ 15 gr.

### Nachtrag.

### Decorations- und Blattpflanzen

für Gruppen und Einzelpflanzungen auf Rasen.

	a St.	12 St.
Artemisia argenta . . . . .	gr. 2 $\frac{1}{2}$	\$ gr. 24
— Stelleriana . . . . .	3	1 —
Andropogon formosum . . . . .	5	1 10
Achyranthes Verschaffeltii . . . . .	2 $\frac{1}{2}$	— 20
— aurea reticulata . . . . .	2 $\frac{1}{2}$	— 20
Alternanthera amoena . . . . .	3	1 —
— amabilis . . . . .	3	1 —
— Spatulata . . . . .	3	1 —
— parachinoides . . . . .	3	1 —
— versicolor . . . . .	3	1 —
Aralia papyrifera . . . . .	5 gr. bis	20 — —
— Sieboldtii . . . . .	10 gr. bis	20 — —
— Spinosa . . . . .	10 gr. bis	20 — —
Balotta nigra fol. variegata . . . . .	2	— 20

	à St.	12 St.
Canna indica . . . . .	gr 2	gr 20
— discolor . . . . .	4	1 —
— — floribunda . . . . .	5	1 10
— Geant . . . . .	3	1 —
— musaeifolia . . . . .	4	1 10
— — maxima . . . . .	5	1 20
— Warscewiczii . . . . .	4	1 10
— metalica . . . . .	5	1 20
Centaurea argentea . . . . .	3	1 —
— — gymnocarpa . . . . .	3	1 —
Chamaepouce diacatha distelartig prachtvoll . . . . .	6	—
Cineraria maritima od. argentea . . . . .	2	— 15
Coleus 30 beste und neueste Sorten . . . . . 100 Stück 4 $\frac{1}{2}$ à Stück 2 1/2 gr bis	5	— 20
Colocasia antiquorum . . . . . — — 4 — — 5 — bis	15	—
Cosmophilum cacalia folium . . . . .	5	—
Erythrina crista galli . . . . . à Stück 5 gr bis 2 $\frac{1}{2}$	—	—
Gnaphalium lanatum . . . . .	2	— 20
Gynierium argenteum . . . . . à Stück 3 bis 5 gr bis 2 $\frac{1}{2}$	—	—
Humea elegans . . . . .	4	—
Cerastium tomentosum Einfassung . . . . .	2	— 15
Leucophyta Brownii . . . . .	4	—
Mentha peperita fol variegata . . . . .	2	— 15
Perilla nankinensis 100 Stück 20 gr . . . . .	—	— 4
Ricinus verschiedene beste Sorten . . . . .	2	— 20
Sedum carneum fol. variegata Einfassung . . . . .	—	— 15
Senecio Farfugium (Farfugium grande) . . . . .	5	—
Selinum decipens . . . . .	10	—
Solanum laciniatum . . . . .	2	— 20
— marginatum . . . . .	4	1 —
— macranthum . . . . .	5	—
— Edvorsii . . . . .	5	1 10
— quitense . . . . .	5	—
— robustum . . . . .	5	1 10
Uhdea pinnatifida . . . . .	5	1 10
Wigandia caracasana . . . . .	5	—
— Vigierii . . . . .	5	—

### Stiefmütterchen.

Viola tricolor maxima (Pensees). In allen Sorten und Farben, der besten Züchtungen. Ueberwinterte Pflanzen 12 Stück 6 gr 100 Stück 1  $\frac{1}{2}$

### Sommerblumen.

Von Mai an abgebar.

	à Schock.	gr.	St.
Levkoeypflanzen Erfurter-Sortiments-Blumen aus importirtem Samen gezog.	5	—	—
— — von hier gewonnenem Samen gezogen . . . . .	3	—	—
Goldlackpflanzen beste Sortimentsblumen . . . . .	5	—	—
Asterpflanzen Erfurter — importirter Samen . . . . .	5	—	—
— — hier gewonnener Samen . . . . .	3	—	—
Strohblumenpflanzen beste Sorten . . . . .	3	—	—
Phlox Drumondii . . . . .	8	—	—
Petunia hybrida . . . . .	10	—	—
Nelken (Dianthus chinensis) als: imperialis, laciniata laciniata fl. pl.	—	—	—
— Hedwegii, Hedwegii fl. pl. u. s. w. . . . .	5	—	—
Verschiedene andere Sommerblumen . . . . .	3	—	—

# Tuffsteine

zur Anlage von künstlichen Grotten, Ruinen, Herbarien u. s. w. in schönen ausge-  
suchten Figurensteinen à Centner 1 ₰ incl. Verpackung.  
Wagenladungen von 100 Centner frei ab Nörten 50 ₰.

Abgeschnittene Blumen, Bouquets und Kränze von natürlichen und künstlich  
getrockneten Blumen, werden zu jeder Zeit in der besten und geschmackvollsten  
Zusammenstellung geliefert und der Preis auf das billigste berechnet.

## Gemüse- und Spargelpflanzen.

	Schock
Spargelpflanzen beste englische und Erfurter Riesen-	gr
1jährige 100 Stück . . . . .	7½
2 — 100 — . . . . .	15
3 — 100 — . . . . .	30
Blumenkohl; Haagischer Erfurter Zwergtreib . . . . .	8
— englischer, Erfurter, asiatischer . . . . .	2½
Von Mai an abgebar { Kopfkohl, bluthrother Salat . . . . .	2
	2
	2
	2
	1
	1
— früher englischer Mai- Spitz- . . . . .	2
— Zuckerhut . . . . .	2½
— früher und später Wirsingkohl . . . . .	2
— Winter platter Braunschweiger . . . . .	1
— — spitzer Windelsteiner . . . . .	1
— griechischer Centner . . . . .	2½
Kohlrabi über der Erde früher und später Glas- . . . . .	2
— in der Erde (Steckrüben) . . . . .	1
Blätterkohl extra krauser, brauner und grüner . . . . .	½
Sellerie verschiedener bester Knollen . . . . .	2
Porro verschiedene beste Sorten. . . . .	1
vom 15. Juni ab . . . . .	1½
Beethen, rothe Rüben . . . . .	1
Runkelrüben in allen vorzüglichen Sorten starker grosser Pflanzen . . . . .	1
100 Schock 1 ₰ 15 gr	
Runkelrüben in allen vorzügl. Sorten minder stark aber kräftige Pflanz. à Schock . . . . .	½
100 Schock 1 ₰.	
starke Pflanzen vom 25. Juni ab 100 Schock 20 gr	
Estragon-Pflanzen . . . . .	12
Sauerampfer . . . . .	20
Hopfenpflanzen (Humulus Lupulus) ergiebige Kentshire Sorte 100 Stück 2½ ₰	
— gewöhnliche deutsche Sorte . . . . .	10
100 „ 1 ⅓ —	
Thimian-Pflanzen, Winter- . . . . .	15 gr
Schnittlauch- — . . . . .	10 —
Scharlotten, gewöhnliche . . . . .	4 —
— grosse russische . . . . .	4 —

Für die in diesem Catalog nicht speciell aufgeführten Artikel werden die im  
vorjährigen Verzeichnisse notirten Preise berechnet und wird derselbe auf Anfor-  
derung gerne franco übermittelt.

# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

---

**COMMERCIAL USE FORBIDDEN**  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)